

digare, att prj i regel voro klotformade, nu anges de i de flesta fall vara cigarrformade. I ett fall har man sett två st cigarrformade föremål hopkopplade efter varandra.

Tre st nedslag iakttogos den 19/7 och 20/7 i Norrbotten, samtliga i vattendrag:

Nedslag nr 1 i Kölmjärv, en liten sjö 1,5 - 2 m djup och 200 m bred, kl 1145 den 19/7,

nedslag nr 2 i en liten tjärn c:a 6 m djup vid Rödup (ung 2 mil från Kölmjärv) ungefär vid samma tid som 1 den 19/7,

nedslag nr 3 i Kamlunga träsk i Kalixälven på c:a 10 à 12 m djup den 20/7.

Nr 1 angavs av observatören, en lantbrukare, vara cigarrformad med en för-tjockning i främre änden samt grå eller gråbrun till färgen. Längd max 3 m och utan vingar. Avståndet från iakttagaren till prj var dock c:a 1 km. Nedslagsvinkeln 30-45°. Den rörde sig med ett brummande ljud och relativt långsamt, eftersom observatören först hört ljudet och därefter vänt sig om och iakttagit prj. Den slog ned i vasakanten, där hål i vasstället och avslitna näckrosrötter indikera nedslagspunkten. Gyttjan har kastats upp och prj har sedan möjligen rikoschetterat mot en underliggande berghäll. Ett damoln har observerats i skogen. Inga rester ha ännu hittats, varken i sjön eller i skogen. Undersökningen har utförts med malmetare och med Geigermätare för att undersöka ev radioaktivitet, dock utan positivt resultat. Undersökningarna fortsätta. Nedslagen nr 2 och 3 komma att undersökas av dykare genom Fst försorg, men kapten Stangenberg ansåg, att dessa undersökningar, såväl som den fortsatta undersökningen av nr 1, komma att taga lång tid.

2.

Ordf meddelade, att FV ER-stationer insattes för sökning den 17/7. Stationerna insätts på olika tider och äro koncentrerade till Mellansverige. Inga indikeringar ha hittills erhållits. ER-stn vid F 21 (Luleå), som ännu ej insatts, skall omedelbart inkopplas 4 timmar mitt på dagen.

Det ansågs f n icke motiverat att flytta ER-stationerna mot norra Sverige.