


INFO PRESS

C. E. A. F. I.
BIBLIOTECA
Vol. N° _____

julio 1978
año II número 8



CASO ISLA DE LOBOS, URUGUAY

SERVICIO DE INVESTIGACIONES UFOLOGICAS

UFO PRESS

julio 1978
año II número 8

DIRECTOR: Guillermo C. Roncoroni
SUB DIRECTOR: Gustavo J. Alvarez
SECRETARIO GENERAL: Heriberto Janosch
COORDINADOR: Daniel Folcini
DOCUMENTACION: Claudio M. Chiaruttini
ASESOR GENERAL: Carlos Chiabrera
TRADUCTORA: Tatiana Mihalitchenko
ILUSTRACIONES: Susana Larrieu
COLABORADORES: Emilio F. Caldevilla
Omar Demattei
Roberto O. Sanchez

SUMARIO

- LOS FENOMENOS EMISORES Y RECEPTORES DE OBJETOS MENORES
por Emilio F. Caldevilla
- AVISTAJE EN HAUTES-PYRENEES, por Jean Sider
- CASO ISLA DE LOBOS: UN ENCUENTRO DEL TERCER TIPO ?
por Germán Vázquez (CIOVI - R.O.U.)
- ACTIVIDAD OVNI EN ESPAÑA - AÑO 1977
por José Tomás Ramírez y Barberó
- EL INCIDENTE DE RAMBLON, por Guillermo Carlos Roncoroni

Los trabajos publicados son de absoluta
responsabilidad de sus autores.

Toda reproducción total o parcial de artículos
fotografías e ilustraciones firmadas, deberá
publicarse acompañada de nombre, número
y dirección.

CORRIO ARGENTINO CENTRAL B	INTERES GENERAL
	TARIFA REDUCIDA CONC N° 2542

EDITORIAL

El 12 de septiembre de 1977 fué creado en Francia el GEPAN (Grupo de Estudios de Fenomenos Aereos y Espaciales no identificados), organismo oficial dependiente del Centro Nacional de Estudios Espaciales (C.N.E.S.) con sede en Toulouse, equivalente francés de la N.A.S.A. estadounidense.

La dirección del GEPAN recayó sobre el Dr. Claude Poher, científico francés interesado en el fenómeno OVNI y que ha realizado importantísimas contribuciones en éste campo.

Los restantes miembros del GEPAN son hombres de ciencia, en su totalidad, mereciendo una distinción especial los Dres. Hubert Cui-bien y Jean-Claude Husson, destacados miembros del plantel científico del C.N.E.S.

Hasta aquí la escueta noticia de prensa, tal como nos fuera gentilmente suministrada por nuestro corresponsal en Francia, el Sr. Jean Sider.

Pero esta noticia, en realidad, no nos llama mayormente la atención, si nos atenemos a las declaraciones vertidas en 1974 por el Ministro de la Guerra de Francia, Mr. Robert Galley, en el curso de una entrevista suministrada al periodista Jean-Claude Bourret, y que giró exclusivamente alrededor del tema de los No Identificados.

Francia, desde siempre, ha tomado seriamente el problema del fenómeno OVNI, y ya en 1954 se había creado en ese país una sección especial del Ministerio de Defensa, destinada a la recolección y análisis de los testimonios sobre manifestaciones aéreas inusuales. Por otra parte, han sido los investigadores privados franceses los que siempre han marcado rumbos en éste campo (Michel, Vallée, Guérin, Poher y tantos otros). Así mismo cabe destacar la actitud positiva de la Gendarmería de Francia, la cual lleva a cabo sus propias encuestas en cuanto ocasión se le presenta propicia, y colabora estrechamente con las organizaciones ufólogas privadas y muy especialmente con el C.N.E.S.

Tampoco debe asombrarnos el hecho de que un gobierno se decida a financiar un grupo oficial de científicos para la investigación del fenómeno OVNI (y que lo haga públicamente), y hasta me atrevo a aconsejar a todos los aficionados no entusiasmarse en demasía ante las favorables perspectivas que parecen, ahora sí, vislumbrarse en el desarrollo de la ufología : permanece aún fresco en nuestra memoria el resultado de los anteriores "proyectos oficiales" (en su abrumadora mayoría estadounidenses) que no se han caracterizado precisamente por su objetividad.

Sin embargo es realmente alentadora la nominación del Dr. Claude Pöher como Director del GEPAN. El Dr. Pöher ha investigado activamente el fenómeno OVNI desde 1970 y ha manifestado, en más de una oportunidad, su opinión favorable respecto de la realidad física del fenómeno de los No Identificados.

Desde la fecha de su creación, el GEPAN se ha abocado a la organización interna y al reclutamiento de aquellos científicos que en el futuro habrán de participar del proyecto. Ahora, al parecer ya cumplida esta imprescindible etapa primaria, el GEPAN comenzará a cumplir su cometido.

Así, a partir del 12 de septiembre del corriente año, convocará en Toulouse a tres miembros de cada una de las organizaciones ufológicas privadas de Francia, para dar comienzo a una serie de cursillos de capacitación en técnicas de investigación de campo y recolección y análisis de datos e, igualmente, para ponerles al corriente de la organización interna del GEPAN y su futuro accionar.

No podemos menos que envidiar a nuestros colegas franceses. El gobierno gala no sólo ha dispuesto la creación de un organismo oficial destinado al estudio del fenómeno OVNI, sino que, además, este organismo trabajará en estrecha colaboración con los grupos privados y capacitará a los miembros de esos grupos para un mejor cumplimiento de su cometido.

¡Cómo contrasta esto con la situación de la ufología argentina, prácticamente a merced de charlatanes disfrazados de "investigadores" "científicos", que viven a costa del fenómeno OVNI, del cual extraen más que jugosos beneficios a través de la venta de registros magnetofónicos, aberrantes publicaciones y audiovisuales, conferencias y cursillos esprovistos de toda seriedad !

¡Báste como ejemplo el de una organización afincada en la ciudad de Buenos Aires, que ofrece cursillos pagos de "ciencias de apertura" y coloca en un mismo nivel el estudio de la Física Nuclear con el del Esoterismo, o la Biorritmología ! Lógicamente, esa organización cumple fielmente con su cometido : extraer importantes beneficios pecuniarios a costa de los crédulos y los desprevenidos.

Para calmar de males, en nuestro país también pululan aquellos que, aún exentos del insaciable y enloquecido apetito de dinero, pretenden colocar en un mismo plano la investigación del fenómeno OVNI con el ocultismo, la brujería, el satanismo, el espiritismo y la parapsicología en una confusa y despreciable mezcla.

Unos y otros no le hacen ningún bien al movimiento ufológico argentino, que necesita imperiosamente captar la atención del verdadero hombre de ciencias que oriente científicamente nuestros estudios.

Ante el actual estado de cosas no podemos pretender, ni siquiera vislumbrar, que el científico serio se interese por el fenómeno OVNI y lo investigue públicamente. Quién, acaso, se atreverá a correr el riesgo de ser confundido con aquellos individuos a que hacíamos referencia ?

Es hora de intentar de una vez por todas el cambio que algunos han pregonado, pero que nadie ha asumido.

Es hora, en suma, de que quienes investigamos seria y objetivamente el fenómeno OVNI estrechemos filas a fin de contrarrestar, de una vez y para siempre, la nefasta influencia de los pseudoinvestigadores, de los "profesores", de los charlatanes, de los mitómanos y de los "iluminados".

Las dificultades por cierto existen, y son de una magnitud tal que no pueden ser soslayadas con facilidad; pero, y podemos estar seguros de ello, si nos lo proponemos finalmente esas dificultades serán vencidas.

La fórmula es sólo una : ORGANIZACIÓN

El Director



Los fenómenos emisores y receptores de objetos menores

Emilio F. Caldevilla

Los avistamientos de objetos que emiten o reciben cuerpos de menores dimensiones, son poco frecuentes en relación a otros tipos de observación. A pesar de ello y gracias a sus características tan definidas, se las puede clasificar como las más claramente delimitadas dentro de las manifestaciones de la fenomenología de los Objetos Voladores No Identificados.

I. INTENTOS CLASIFICATORIOS.

Este tipo de avistamiento fué designado de diversas formas, y fue clasificado por Jacques Vallée, como fenómenos del Tipo II (1), en el que distinguió tres clases. El Tipo II A, reúne los informes sobre objetos de formas ahusadas que se desplazan en forma aparentemente errática, por los aires y en posición vertical. El Tipo II B, agrupa las denuncias de objetos, con las mismas características que el anterior, pero que generan o reciben fenómenos secundarios. Posteriormente, Vallée esboza una nueva categoría, el Tipo II C, que recoge los testimonios que describen un gran objeto de forma esférica, acompañado en su ruta por cuerpos secundarios que lo siguen sin penetrar y sin desprenderse de él.

El NICAP designó a los fenómenos emisores y/o receptores de cuerpos menores como "objetos satélites". Por su parte Aimé Michel denominó a ésta clase de manifestación como "cigarro de las nubes", en su libro Los Misteriosos Platillos Volantes (2).

Ninguno de los intentos clasificatorios, o nominativos, se ajusta verdaderamente a la realidad fenoménica y acá no se piensa proponer una clasificación, ya que el proceso de emisión o recepción no es por lo visto restrictivo a un determinado tipo de objeto. Si nos ajustásemos estrictamente a la clasificación de Vallée, numerosos informes quedarían excluidos, ya que los objetos principales varían en su forma.

II.- PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE ESTE TIPO DE AVISTAMIENTO

Como anteriormente hemos apuntado, ésta clase de avistamientos se encuentra claramente definido debido a sus características, especialmente la principal, la emisión o recepción de objetos menores. A partir de allí se observan otras peculiaridades análogas, que sugieren infinidad de hipótesis. Según Vallée, entre los fenómenos por él clasificados, los del Tipo II, parecen los más indicados para proporcionar datos sobre la naturaleza de los OVNI. Es decir que tales informes, son los más capaces de entregar el medio que decida entre las diferentes teorías. (3).

a) Duración del avistamiento.

Por lo general, la duración de las observaciones de Objetos Voladores No Identificados es breve, pero los avistamientos de cuerpos que generan o reciben subfenómenos cuentan con más de diez minutos de desarrollo.

En los incidentes argentinos de ésta clase que aquí citamos, pero que más adelante detallaremos, puede notarse que la duración es prolongada. Tal es el caso de la observación efectuada el 7/3/64, en la Colonia Oficial El Potrero, ubicada en la Provincia de Entre Ríos, en la que la visualización fue de treinta minutos. El 10/2/69, en la Villa Characato, localizada en las serranías cordobesas, la duración del avistaje fue estimada en treinta minutos. El 27/22/65, en Los Cerrillos, Provincia de Mendoza, fue avistado un fenómeno similar por espacio de quince minutos.-

El breve racconto anterior, tiene confirmación en informes procedentes de diversos puntos del planeta, como en la clásica observación efectuada el 23 de agosto de 1954, en Vernon, Francia. Alrededor de la hora una de la madrugada, el comerciante M.B. Miserey, se encontraba cerrando su garage, al salir observó una luminiscencia que provenía desde el cielo. Al levantar la vista descubrió una especie de inmensa masa luminosa, inmóvil, que se encontraba suspendida a unos 300 metros sobre la orilla norte del Sena. El fenómeno semejaba un gigantesco cigarro en posición vertical. Mientras se encontraba contemplando el espectáculo, el comerciante observó que desde la parte inferior del objeto surgió un cuerpo en forma de disco, que descendió primero en caída libre, luego se balanceó, para salir volando horizontalmente a través del río. Minutos después, apareció otro disco que repitió la maniobra. El proceso de emi-

sión se reiteró, casi idénticamente por un total de cinco oportunidades. Posteriormente, la luminosidad del cigarro había desaparecido, y el gigantesco objeto de alrededor de 100 metros de longitud, se perdió entre las tinieblas. La duración total del avistamiento fue de aproximadamente tres cuartos de hora (4).

Mucho se podría conjeturar respecto a la duración de esta clase de manifestación fenoménica, pero lo que claramente resalta es que el desarrollo de los objetos menores, en algunos avistamientos, precisa de algunos minutos. Al contrario ocurre en otras manifestaciones, en que el fenómeno apreciado resuelve fantásticas maniobras en pocos segundos. Posiblemente, el problema de la duración en la fase generativa de subfenómenos, se encuentre estructurado en que generalmente la emisión no es continua y que el cuerpo principal necesita encontrarse estacionario.

b) Forma Del Fenómeno Principal.

De acuerdo a lo observado pueden distinguirse tres formas principales de objetos generadores de cuerpos menores; éstas son ahusadas, esféricas y discoidales. La primera de ellas integra el grupo más comúnmente apreciado : Los cuerpos de forma de cigarro tienen una apariencia nubosa, o se encuentran rodeados de una condensación de vapor que los hace parecer una nube rígida. Algunos analistas sugieren la posibilidad de que se trate de "objetos inmateriales", debido a su entorno nuboso. Es de notar también, que los cuerpos ahusados demuestran una menor facilidad de maniobras, que los siguientes objetos emisores.

Por último pueden apreciarse dos tipos de fenómenos que generan cuerpos de menor envergadura, los de forma discoidal y esférica. Los primeros parecen estar dotados de una gran facilidad de maniobras, al igual que lo observado en diferentes incidentes de OVNI, pero la emisión parece ser menor, en lo que refiere a la cantidad de subfenómenos. Los objetos esféricos tienen también gran facilidad de maniobra y la generación suele ser de casi la misma numerosidad de los fenómenos fusiformes.

c) La Emisión y Recepción de Cuerpos Menores.

El proceso más frecuentemente apreciado entre ambos, es el de emisión, de acuerdo a los informes recopilados hemos podido diferenciarlo en dos tipos. Uno en que la generación se produce directamente desde el cuerpo principal como la observación de Vernon y la ocurrida el 22 de setiembre de 1954, en Ponthierry, Francia. Donde a las 20.00

Hs., varios testigos observaron una gran bola luminosa de color rojizo, rodeada por una especie de humo luminoso, que se encontraba suspendido en el cielo. De su parte inferior se desprendieron, en caída libre, alrededor de media docena de esferas más pequeñas que se alejaron a gran velocidad. El objeto mayor se alejó, desapareciendo entre las nubes, al acercarse un avión comercial (5).

Como veremos posteriormente, en la recopilación de los eventos argentinos, donde se ha visualizado la emisión de subfenómenos, por un cuerpo mayor, ésta se efectuó mediante prolongaciones luminosas, que alejaron al objeto menor del principal, para posteriormente liberarlo.

En los informes que se ha observado la absorción o recepción de objetos secundarios por parte de cuerpos de mayores dimensiones, dicho proceso se efectúa con mayor celeridad que el de emisión. En ésta fase del fenómeno los cuerpos menores parecen ser agarrados por el mayor, como en los eventos que citamos a continuación.

El sucedido hacia fines de 1964, en el aeropuerto de Ezeiza y que más adelante detallamos y el observado mediante la pantalla de radar de un bombardero B-29, que se hallaba volando sobre el Golfo de México el 6 de diciembre de 1952. Allí fue captado el regreso de objetos menores, en número de cinco, a un gran cuerpo que los absorbió (6).

En el avistamiento efectuado por varios testigos, a las 12.00 Hs., del 31 de mayo de 1961, en Tompong-Wyalong, Australia, los objetos menores desaparecían al acercarse al cuerpo mayor (7). Este último evento tiene características poco comunes, a lo usualmente observado sobre el aspecto de recepción y no poseemos ningún otro similar a nuestro alcance.

d) Perturbaciones Atmosféricas.

Oportunamente, Jacques Vallée apuntó que éste tipo de fenómenos se encuentra asociado a las nubes, o emiten vapores en los momentos culminantes de la manifestación. También nota que puede ocurrir que la nubosidad sea producto de una perturbación termodinámica en la atmósfera vecina, producida por el fenómeno. Cabaes ejemplos de tal característica son las observaciones citadas de Vernon y del 22/9/54, en Ponthierry.

En algunas oportunidades el objeto emitido, a poco de hacerlo, se encuentra rodeado o es seguido por una estela de vapor. Como en el incidente ocurrido el 14 de setiembre de 1954 en Saint Prouant,

rancia. Ese día, a las 17,00 Hs., Georges Fortin, agricultor y su obrero se encontraban trabajando. El cielo se hallaba cubierto, amenazando tormenta. Entonces, los testigos advierten como desciende a través de las nubes una especie de "nube luminosa", que semejaba un cigarro. Luego se detiene y se coloca en posición vertical, permaneciendo estático por algunos minutos. De improvviso comienza a desprenderse del extremo inferior un humo blanco, muy parecido a condensación de vapor, que cae primero al suelo, "como un hilado por una invisible lanzadera que hubiera descendido en caída libre", para, posteriormente, enderezarse y remanar, describiendo una espiral alrededor del cigarro, mientras la parte inferior de la estela se disuelve. Después, al llegar a la cima del objeto principal, desciende también en espiral pero en sentido inverso. Luego la estela adelgaza, a tal punto que se distingue un pequeño disco metálico. El que se aleja y vuela por sobre los campos, posteriormente regresa a muy elevada velocidad y desaparece "como una estrella fugaz en la parte inferior del cigarro". El fenómeno fue avistado por numerosos testigos de los pueblos vecinos (8).

III. LOS TESTIGOS DE ESTE TIPO DE AVISTAMIENTO.

Son varias las causas que influyen a que las observaciones de fenómenos emisores y/o receptores de objetos menores, cuenten con numerosos testigos. Especialmente son, la duración, la altura en que se desarrolla y las dimensiones y luminiscencia del objeto principal. La duración permite que durante su manifestación pueda ser observado, por distintos testigos y posibilita que éstos den aviso a otros.-

La altura media en que se desarrollan los fenómenos emisores de cuerpos secundarios, está calculada entre 1000 y 2000 metros. Esto permite que junto a la duración, pueda ser avistado el fenómeno por más testigos, inclusive desde puntos alejados, por supuesto, desde distintos ángulos, todo esto ayuda a la posibilidad de conseguir diferentes testimonios sobre la manifestación.

En las observaciones nocturnas, la luminiscencia emitida por el fenómeno facilita que los eventuales observadores, adviertan la presencia. Sin duda, estas características permiten un elevado número de testigos, entre los cuales pueden encontrarse de distintos niveles intelectuales y calidades de apreciación. Influyendo todos éstos factores, para minimizar el error de observación o de interpretación y abundando los testimonios en datos de sumo valor investigativo.

IV. CASUISTICA ARGENTINA

Los incidentes argentinos que relatan manifestaciones de cuerpos emisores o receptores de subfenómenos son poco conocidos, o continuación sintetizaremos los informes que hemos podido recopilar, los cuales servirán para ilustrar algunas de las características de éstos fenómenos.

16/8/59. 15.30. Ruta Aérea entre Sauce Viejo y Resistencia.

Los tripulantes del vuelo 757 de Aerolíneas Argentinas, divisaron un objeto de color plumizo y forma de huso, que reflejaba los rayos solares. Del que se desprendieron cuatro objetos menores, que se alejaron de la figura mayor y se perdieron en el horizonte.

Uriondo, Oscar. El Problema Científico de los OVNI. Plus Ultra. Bs.As. 1968. P. 105.

13/1/62. 22.00. Ruta 3, a 60 km. de Bahía Blanca. Buenos Aires.

Cuatro vecinos de Bahía Blanca que regresaban en automóvil desde Necochea, observaron una nube de gran luminosidad. De la que instantes después apareció un objeto, de tamaño aparente al de un cuarto de la luna llena, que efectuó algunas evoluciones y regresó a la nube.

Ribera, Antonio. Platillos Volantes en Iberoamérica y España. Pomaire. Barcelona.

13/5/62. 03.30. Ruta entre Río Cuarto y Alejandro. Córdoba.

Néstor Ortíz y Eloy Torres, cerealista y empleado de correos respectivamente, circulaban en automóvil, cuando observaron un objeto que parecía una estrella fugaz que caía. Cuando se encontraba a unos 300 metros se detuvo, notando que se trataba de una esfera de unos 30 metros de diámetro. Mientras se hallaba suspendido sobre el auto, emitió cuatro objetos esféricos menores, que se alinearon detrás del mayor. Luego el conjunto se alejó volando horizontalmente en fila india. El Pregón. Río Cuarto, 16/5/62.

7/3/64. 19.15. Colonia Oficial El Potrero. Entre Ríos.

Varias personas de ésta población observaron durante 30 minutos, un objeto de forma ovoide que se encontraba suspendido a unos 2000 mts. de altura, emitía una luminosidad de color blanco amarillento y cinco o seis líneas compactas de luz a intervalos irregulares. Repi-

tió tal proceso en varias oportunidades, hasta que en una de las prolongaciones se acercó a unos 400 mts. de los testigos. Pudiendo comprobar éstos que en su extremo se hallaba un cuerpo discoidal, que presentaba su núcleo de color rojo. El objeto menor se colocó en posición horizontal, giró sobre si mismo y se aproximó al objeto mayor, que lo absorbió y se alejó lentamente hacia el sudeste.

Anganuzzi, Héctor. Historia de los Píatos Voladores en Argentina. Plus Ultra. Buenos Aires 1976. Pág. 46.

Fines de 1964. Noche. Aeropuerto de Ezeiza. Buenos Aires.

Un operador de la torre de control que se encontraba trabajando, observó a gran distancia un cuerpo esférico que absorbió dos objetos menores que se aproximaban. Luego comenzó a crecer en tamaño hasta que desapareció.

El Mundo. Buenos Aires, 9/7/65.

19/7/65. 19.15. Villa Rosas. Buenos Aires.

Varios vecinos, entre los que se encontraba una maestra observaron, como de un objeto volador luminoso que se inmovilizó en el cielo, se desprendía otro de menores dimensiones que se posó en tierra en un campo cercano. El supuesto OVNI permaneció allí por espacio de unos cinco minutos, para luego retomar al objeto mayor que se alejó. Uriondo, Oscar. Aterrizajes de OVNI en Argentina. CEFAL. Bs.As. 1972. Pág. 18.

27/11/65. 04.20. Los Cerrillos-Tupungato. Mendoza.

Tres miembros de una comisión de exploraciones sismológicas de YPF que viajaban en una camioneta, observaron un objeto volador discoidal de color blanco, que dejaba atrás de si un apéndice naranja dirigido hacia el suelo en forma de curva. El objeto se desplazó durante un par de minutos, describiendo una elipse. Luego se detuvo y emitió tres prolongaciones luminosas, apreciaron que en el extremo de una de ellas, se hallaba un platillo pequeño que se desprendió. Comenzando a evolucionar en forma paralela a la que llevaba el objeto mayor. La observación tuvo una duración total de unos quince minutos. Luego ambos objetos desaparecieron, describiendo violentos zig zag detrás de un cerro.

Anganuzzi, Héctor. Op. Cit. Pág. 28.

19/12/65. Cacheuta. Mendoza.

Un empleado de Obras Sanitarias que se encontraba trabajando, observó un plato volador, de unos 15 mts. de diámetro, que se hallaba a unos 1800 mts. El OVNI emitió dos objetos esféricos de menor tamaño, aunque uno de los objetos emitidos era algo mayor que el otro. Los tres OVNI efectuaron evoluciones durante unos 12 minutos, hasta que el más pequeño de los objetos lanzados, se introdujo en el objeto esférico mayor, que se alejó volando junto al platillo. Ribera, Antonio. Op. Cit. pág. 199.-

10/2/69. 21.15. Villa Characato. Córdoba.

Una familia tucumana que se encontraba de vacaciones en su casa localizada en las serranías cordobesas, observó el vuelo de un OVNI, que tenía forma de cigarro, aspecto metálico y emitía gran luminosidad. Al llegar el objeto a la altura de la casa se detuvo y comenzó a descender hacia un valle ubicado tras un cerro próximo.- Mientras observaban una luminosidad en las sierras cercanas y escuchaban, como explosiones apagadas y un zumbido, vieron como desde el lugar donde se ocultó el objeto ahusado se elevaban dos luces discoidales. Estas tomaron diferentes rumbos, pero una de ellas se inmovilizó a unos 400 metros de la casa. El fenómeno fué observado por espacio de 25 minutos.

Cisneros, Nerry. En SADIE Servicio Informativo N° 2, enero de 1975.

V. LA HIPOTESIS EXTRATERRESTRE Y LOS FENOMENOS EMISORES O RECEPTORES DE OBJETOS MENORES.

La idea de que cuerpos volantes de las medianamente reducidas dimensiones de los platillos voladores puedan ser capaces de atravesar el espacio, no conformó a los adeptos de la hipótesis extraterrestre. Pero mediante los fenómenos emisores y/o receptores de cuerpos menores el problema fué solucionado. Pues la característica principal de tal manifestación fenoménica, sugiere a los entusiastas la noción de una gran nave madre. La que -según creen- sería capaz de volar a inimaginables velocidades, atravesando los espacios siderales y transportando dentro de sí, a los platillos y sus tripulantes.

En lo que respecta a las hipótesis, mientras no tengamos la certeza de la verdadera naturaleza del fenómeno, no nos encontramos en

condiciones de descartar ninguna, pero tampoco podremos hallar la respuesta mediante una teoría. Es notorio que lo extraño de la manifestación que ahora nos ocupa, se encuentra muy alejado de las explicaciones fáciles, tanto sean éstas empíricas como expresiones de deseo. Mucho más aún cuando provienen de la conjetura, en lugar de la evidencia, a los resultados obtenidos por la investigación.

El incidente que a continuación citaremos, es una clara muestra de la imposibilidad de hallar una adecuada interpretación. El 25 de octubre de 1963, a las 18,45 Hs., los pilotos de un avión que se encontraba en vuelo, entre San Luis y Mitchell, (USA) vieron a unos dos mil metros de altura una masa perfectamente definido de contornos nítidos, que se encontraba acompañada de un objeto más pequeño. Modificaron la ruta del avión para dirigirse hacia ellos, cuando apreciaron que el menor comenzaba a crecer, en tanto que otro comenzaba a disminuir su tamaño. Luego, el conjunto parecía alejarse del avión, por lo que sus pilotos decidieron retomar su rumbo, mientras vigilaban a los objetos, que se convirtieron en una sola masa que se desintegró en diez o veinte objetos menores. El grupo desapareció, salvo uno, al que más tarde dejaron de observar. Posteriormente avistaron un cuerpo de un diámetro aparente al de un 707 a dos millas de distancia, que volvió a crecer, y entonces apareció otro más pequeño, que comenzó a engrosarse y el primero realizó una fase inversa (9).

Por lo visto anteriormente, puede advertirse la complejidad de las manifestaciones de la fenomenología OVNI, que aparenta regirse por leyes propias, independientes de la física y ajenas al raciocinio y también a nuestros deseos.

VI. NOTAS FINALES.

Resulta compleja tratar de interpretar los avistamientos de fenómenos emisores o receptores de cuerpos menores, mediante probables errores de observación, o adjudicárselos a algún elemento conocido, debido a las características esbozadas, la cantidad de testigos, la duración del evento y la abundancia de datos sobre su comportamiento. Estos factores nos colocan en una posición algo más adelantada, ya que los testimonios obtenidos, respecto a otras clases de observación, detallan una manifestación fenoménica completamente inusual. Que a pesar de ser poco corriente entre las apariciones de OVNI, entrega pautas análogas y otras que si bien no son del todo comunes, no dejan de ser ajenos a éste tipo de fenómeno.

Lamentablemente, la escasa frecuencia de avistamiento de los fenómenos emisores o receptores impide efectuar estudios semejantes a los realizados con los aterrizajes, y descubrir parte de su estructura, como ya se ha hecho con los citados. Lamentablemente hemos dicho, porque los incidentes que aquí estudiamos nos entregan elementos de gran valor investigativo y trascienden mucho más de la casi común observación de un objeto luminoso.

Emilio F. Caldevilla

Citas :

- 1) Vallée, Jacques. Fenómenos Insólitos Del Espacio. Pomaire. Barcelona 1966. Pág. 288.
- 2) Denominación utilizada por Aimé Michel en : Misteriosos Platillos Volantes. Pomaire. Barcelona 1963.
- 3) Vallée, Jacques. Op. Cit. Pág. 222.
- 4) Ribera, Antonio. Objetos Desconocidos en el Cielo. Argos. Barcelona 1961. Pág. 177.
- 5) Uriondo, Oscar. El Problema Científico de los OVNI. Plus Ultra. Buenos Aires 1968. Pág. 103.
- 6) Ribera, Antonio. Op. Cit. Pág. 180.
- 7) Uriondo, Oscar. Op. Cit. Pág. 103.
- 8) Carrouges, Michel. Aparecen Los Marcianos. Pomaire. Barcelona 1967. Pág. 291.
- 9) Vallée, Jacques. Op. Cit. Pág. 232.



CENTRO DE ESTUDIOS
INTERPLANETARIOS

STENDEK, Servicio Informativo C.E.I.

Es una publicación trimestral del Centro de Estudios Interplanetarios, agrupación fundada en 1958 e inscrita en el Registro Gubernativo de Asociaciones con el número 154, sección 1ª, y con sede social en:

Balmes, 86, entresuelo 2º, Barcelona 8.

INTERESANTE AVISTAJE EN HAUTES - PYRENEES

- DESDE FRANCIA NOS INFORMA JEAN SIDER

Expertos del C.N.E.S. (Centro Nacional de Estudios Espaciales) se han trasladado al departamento de Hautes-Pyrenees, a fin de verificar las declaraciones de varios jóvenes quienes afirman haber observado, en la noche del 9 al 10 de julio del corriente y por un lapso de más de tres horas, unos 20 objetos voladores no identificados que habrían realizado un auténtico "ballet aéreo" sobre la localidad de Beam, entre 1:00 y las 4:00 hs.

Pierre Berriau, 17 años, Alain Dieumegard, de 16 años, y Armelie Souneuf y Jean-Marie Guery, también de 16 años, reportaron haber observado en principio un pequeño objeto amarillento y extremadamente brillante volando a ras del suelo. Luego, otro objeto de unos 10 metros de diámetro, dotado de varias potentes luces multicolores, giró sobre sí mismo adoptando la clásica forma de un "platillo" y dirigiéndose hacia el cordón montañoso de los Pirineos.

Durante las dos horas que siguieron a estas observaciones los cuatro jóvenes avistaron innumerables objetos de distintas formas y que parecían estar llevando a cabo una suerte de "batalla aérea". Algunos de los objetos parecían disparar o proyectar rayos de luces multicolores.

Los jóvenes reportaron estos hechos a la Gendarmería sólo algunos días después, cuando tomaron conocimiento de que otros testigos habían observado manifestaciones similares en las cercanías de la ciudad de Pau.

Los expertos del C.N.E.S. de Toulouse han declarado que el avistaje de los jóvenes de Hautes Pyrenees era en extremo interesante, no sólo por la seriedad de los testigos sino también por la coherencia de sus declaraciones.-

Caso ISLA DE LOBOS:

¿un encuentro del tercer tipo ?

Germán Vázquez (CIOVI-R.O.U.)

La Isla de Lobos es una pequeña porción de tierra y rocas ubicada a poco más de siete millas de la costa atlántica uruguaya frente al Balneario Internacional Punta del Este. Funciona en ella un importante faro de ayuda a la navegación, al cuidado del cual se encuentra una dotación reducida de hombres de la Marina del Uruguay. Por las características especiales del lugar y su trabajo específico, estos hombres son relevados periódicamente. Mientras permanecen en el lugar habitan en una construcción que está separada del edificio principal del faro por una distancia de unos 50 metros.

La noche del 28 de octubre de 1972, a las 22 horas, los hombres habían terminado de comer. Mientras cuatro de ellos se disponían a iniciar un juego de cartas, el restante, cabo de 1º J.F., decidió dirigirse al faro para revisar los motores generadores de corriente que alimentan el mismo. Salíó de la construcción; la noche estaba apacible, no había casi viento y el cielo totalmente despejado se encontraba tachonado de estrellas.

Apenas dirigió su mirada hacia el faro, pudo observar, posado sobre la azotea de las instalaciones que lo rodean, lo que posteriormente definió como "un objeto extraño de color cobrizo" que tenía en lo que parecía ser su zona media, un anillo de luces de variados colores que se encendían y apagaban con cierto ritmo. Alarmado ante tan insólita visión y obedeciendo a un natural instinto de protección, penetró nuevamente en la casa-habitación en donde los demás ya comenzaban a jugar a las cartas y, rápidamente, se dirigió al dormitorio en busca de una pistola automática.

Ya armado salió nuevamente en forma apresurada, ante cierta extrañeza de sus compañeros, y con el arma en la mano comenzó a acer-


...arse lentamente al faro al lado del cual todavía se encontraba aquella extraña forma luminosa. Pudo apreciar entonces, que junto a ella, había tres seres, uno de los cuales estaba descendiendo por una pequeña escalerilla que salía de una especie de portezuela situada en la zona media del "objeto". El cabo J.F. continúa acercándose lentamente; ahora los tres seres estaban juntos y pudo apreciar entonces que el que había descendido por último era un poco más alto que los otros. No podía ver sus rasgos ni mayores detalles sino solamente las siluetas y de pronto tuvo la sensación de que ellos también lo observaban. Esto lo inquietó de tal manera que detuvo su marcha, quitó el seguro del arma y se dispuso a dispararles. Incomprensiblemente quedó "paralizado", aunque conciente y con el arma apuntándoles, sin poder disparar, vio como los seres subían uno a uno por la escalerilla, penetraban por la abertura al objeto. Vio como la escalerilla se retraía y la abertura se cerraba silenciosamente y finalmente, observó como el objeto se elevaba suavemente hasta unos treinta metros y tras inclinarse dejaba escapar una llamarada de color azul por debajo, saliendo entonces en total silencio disparado hacia el Este sobre el océano.- Recién entonces el cabo J.F. recobró su movilidad y volvió completamente asombrado a la casa en donde estaban sus compañeros. Al verlo entrar por su aspecto se percataron de que algo le había ocurrido y al preguntarle respondió sumamente nervioso: "Vi un plato volador"....salieron entonces todos rápidamente hacia afuera, pero ya no había nada que ver.

Hasta aquí el relato de lo que había sucedido esa noche.

Lamentablemente, por razones totalmente ajenas a la voluntad de nuestro Centro, el caso llegó a conocimiento del mismo a casi un año de haber ocurrido. Esto significa que cuando nos enteramos del acontecimiento no nos encontrábamos en las mejores condiciones para investigarlo; un año es demasiado tiempo transcurrido y por lo tanto iba a ser muy difícil reconstruir el hecho en todos sus detalles, dar con las personas involucradas, etc.

No obstante ello se cumplieron absolutamente todas las instancias necesarias de la investigación. Se mantuvieron numerosas entrevistas con el testigo, con sus compañeros de aquella noche de octubre de 1972, con sus superiores. Se concurreó al lugar de la observación para realizar las mediciones correspondientes acompañados por el propio cabo J.F.

Por supuesto el mayor inconveniente que plantea el caso es la existencia de un solo testigo y la carencia de pruebas materiales, fotografías u otro cualquier elemento que pudiera corroborar lo afirmado por ese testigo. Así que la mayor parte de la investigación debió centrarse en el protagonista principal de la historia, el cabo J.F. En virtud de ello finalmente fue sometido a 9 horas de tests psicológicos por personal espe-



Dibujo del OVNI y los humanoides realizado en base a los datos aportados por el testigo. El objeto, según sus cálculos, tenía unos tres metros de diámetro y dos metros de altura. La talla del mayor de los seres no excedió del metro y cuarenta centímetros.

cializado asesor de nuestro Centro.

Luego de varios meses de estudio minucioso del caso, se pudo llegar a la conclusión siguiente:

A pesar de ciertos aspectos negativos con respecto al testigo, los que se evidenciarían mayormente en el plano conductual (el mismo no comunica inmediatamente la observación a sus compañeros sino que por sí solo enfrenta la situación y corre en procura de un arma), el caso presenta características que se ven abundantemente confirmadas por antecedentes que el testigo no podía conocer. En virtud de ello, si bien el CIOVI no puede afirmar categóricamente que hubo un OVNI en la Isla de Lobos, el 28 de octubre de 1972, existe un alto grado de posibilidad de que ello realmente haya ocurrido. De la investigación y estudios realizados no surge ningún estímulo, natural o artificial, que pudiese haber dado lugar al caso, aparte del que el testigo relató.

Actividad OVNI en España

• año 1977 •

José Tomás Ramírez y Barberó

1.- PROPOSITO :

Nos proponemos una vez más, mostrar la actividad aérea No Identificada en la Península Ibérica durante el pasado año 1977 de una forma sencilla y sin grandes ambiciones, constituyendo únicamente nuestro modesto propósito el que el investigador serio o el simple aficionado al apasionante tema O.V.N.I. posea unos datos lo más precisos posibles referentes a la evolución de ese fenómeno, durante el entorno de tiempo citado.

Por esta razón aludida, nos abstendremos en muchas ocasiones de sacar las conclusiones pertinentes, prefiriendo, de esta forma, que el propio lector aporte de su cosecha particular aquello que juzgue más oportuno o conveniente, al cotejar estos apuntes estadísticos con el material de su archivo particular.

Todo el material del que se deriva este trabajo -y que por lo tanto, constituye el auténtico esqueleto del mismo- procede del banco de datos del CENTRO DE ESTUDIOS INTERPLANETARIOS (C.E.I.) de Barcelona, España, al que me honro en pertenecer, y que se ocupa de recopilar, controlar, investigar y catalogar los supuestos avistamientos de fenómenos O.V.N.I. ibéricos.

Como consecuencia de esta continuada y fructífera labor que metódicamente lleva a cabo el C.E.I. barcelonés, se ha elaborado un listado o catálogo provisional de 111 informes de avistamiento O.V.N.I., cuyo somero análisis -o mejor comentario- nos permitimos presentar a continuación :

2.- DISTRIBUCION DEL FENOMENO EN EL TIEMPO :

2.1.- DISTRIBUCION MENSUAL :

Los 111 informes de avistamientos, se distribuyen mensualmente según el histograma representado en la FIGURA I, en el que se observa un primer máximo en Enero, un segundo máximo en Octubre y un mínimo en Agosto.

Pudiera sorprender, a primera vista, el menor número de casos informados durante el año en cuestión con relación a años precedentes (177 casos durante 1.976, 218 durante 1.975, 233 durante 1974, etc....) pero un atento examen del diagrama pone de manifiesto una gran fluctuación de la muestra con respecto a años pasados. Se exceptúa el año 1974, en el que tuvo lugar, como sin duda recordarán todos los aficionados al tema, la última gran oleada española, estudiada por nosotros exhaustivamente, y hasta bautizada con el nombre de Flap Español de Primavera de 1974, (FEP-74).

Esta singular distribución del fenómeno O.V. N.I. por meses se presenta como totalmente aleatoria, sin que, por lo tanto, guarde la más mínima relación o semejanza con distribuciones anteriores del mismo concepto. Únicamente, forzándola mucho (lo que indudablemente repercutiría en su grado de representatividad del fenómeno, por aumento sistemático de anamorfosis), y presentando como cuasi-eje de simetría el máximo de Enero, recordaría vagamente una distribución normal, representada por la clásica campana gaussiana.

2.2. - DISTRIBUCION SEMANAL :

La distribución semanal de la A.A.N.I. queda igualmente reflejada en el histograma de la FIGURA II, que refleja también una gran fluctuación casuística.

HISTOGRAMA DE DISTRIBUCION MENSUAL OVNI-P.I. (1977) = 111 CASOS




FIG I

IDEM SEMANAL




FIG II

A nuestro juicio, se trata, con un grado de seguridad casi absoluto, de otra distribución aleatoria, como hemos repetido en numerosas ocasiones, basándonos, entonces y ahora, en que la semana es una división del tiempo "artificial", inventada por el hombre para su propio provecho y conveniencia, y que de ningún modo se ajusta a ningún ritmo natural determinado.

Esta distribución aleatoria, presenta un primer máximo de avistamientos el lunes, un segundo el viernes y un mínimo el jueves.

A pesar de este altísimo grado de aleatoriedad aludido, no deja de ser curioso que los máximos se identifiquen con los días de comienzo y terminación de un prematuro y prolongado "fin de semana", que es cuando, naturalmente, la gente se lanza a las carreteras dejando sus ocupaciones habituales.


Igualmente, no deja de extrañar -sin que ello signifique necesariamente nada- que esta distribución presente ciertos visos de correlación rígida, inversa con la curva de rendimiento de trabajo humano semanal. El miércoles, día de máximo rendimiento personal en el trabajo cotidiano, es cuando se ven "menos O.V.N.I.", extremo hasta cierto punto completamente lógico, pues el trabajo profesional, con sus inherentes problemas, embebe al testigo potencial de un avistamiento O.V.N.I. y la hace apartarse inconscientemente de estos temas, su puestamente frívolos.

2.3. - DISTRIBUCION HORARIA :

La distribución horaria de los informes de avistamientos O.V.N.I., se muestra según el diagrama o gráfica de la FIGURA III.

El fenómeno, se comporta, como siempre, según un patrón de conducta marcado por la plena nocturnidad. Un abrumador 95,8% de los informes, se producen entre las 19 y las 6 horas.

IDEM HORARIA



El máximo, sin cuantificar a propósito por nuestra parte, se ubica en las 22 horas, subiendo, casi en alza de aguja, desde un mínimo situado a las 16 horas. Desde el punto álgido, se baja, casi exponencialmente, hasta las 10 horas, en las que se identifica otro mínimo.

Dejamos, conscientes de ello, sin hacer más comentarios a esto que se ha dado en llamar "Ley horaria" valléana, pues con toda certeza estos extremos serán del pleno conocimiento de aquellos que nos lean.

Por otra parte, la curva representada en la citada figura, engloba toda la familia de supuestos avistamientos O.V.N.I. ibéricos durante 1977, y no únicamente los avistamientos Tipo-I o aterrizajes, según el Dr. Jacques Vallés.

El tratar de dar un grado de conformidad de esta curva encontrada con la canónica o modelo cuantificada, no tendría objeto, por ser las dos "heterogéneas" entre sí, respecto al Tipo de avistamiento, y podría dar lugar a confusiones, al producirse, tal vez, alguna correlación espúrea.

Estamos tentados de señalar -y no somos los primeros en apuntar esto- que esta absoluta reiteración en la distribución horaria del fenómeno, constituye una prueba, a nuestro juicio irrefutable; de la llegada a la Tierra de objetos reales procedentes del espacio exterior a nuestra órbita planetaria. Esta procedencia exterior, es la que los hace presentarse en la cara de la Tierra vuelta a esa procedencia, esto és, opuesta al Sol, y por lo tanto, nocturna.

La curva, no es sino una distribución normal, con su eje de simetría en las 24 horas, que, por efecto del movimiento de rotación del planeta y de otros efectos de inestabilidad, resulta desplazado hacia horas más tempranas, concretamente las 22 horas.

3.- DISTRIBUCION DEL FENOMENO EN EL ESPACIO :

La FIGURA IV, muestra la distribución provincial O.V.N.I. en España. Hemos dejado en blanco el país hermano, Portugal -al que corresponden únicamente 11 casos- para que el lector español aprecie con mas nitidez la distribución nacional de avistamientos.

Los informes de casos, se ubican en dos grandes zonas geográficas independientes, situadas precisamente al Norte y al Sur del

En la zona norte, se aprecia una gran fluctuación en Vizcaya, con un máximo de 11 casos (equivalentes al total de los reportados en Portugal), que hace que esta provincia, dada su minúscula atención territorial, sea altamente significativa.

Este alto índice de significación, bien pudiera estar influenciado porque Vizcaya es una de las provincias que tienen mayor grado de "inquietudes ufológicas", y por esta razón salen a luz informes que de otra forma hubiesen permanecido en el anonimato.

Lo sigue Alava, con 4 casos, que, logicamente y dada su proximidad fronteriza con Vizcaya, no nos extraña demasiado.


En la zona sur, sobresalen Sevilla, con 10 casos, seguida de Málaga y Murcia. Podemos, al respecto hacer idénticas consideraciones que las expuestas con la zona del norte.

Las zonas eludidas, se sitúan en Galicia y las submesetas septentrional y meridional respectivamente, amén de existir otra gran laguna catalano-pirenaica.

Todas estas consideraciones, nos conducen a pensar que la distribución geográfica por provincias del fenómeno O.V.N.I., continúa mostrándose aleatoria como hemos constatado en anteriores ocasiones al respecto.

No obstante, si estudiamos detenidamente la evolución de la casuística ufológica ibérica respecto al binomio espacio-tiempo, encontramos, indiscutiblemente unas formas rudimentarias o embriones de miles de ideas sumamente interesantes :

Fig. IV



En Enero : Gran minioleada a flap en Portugal.
En Febrero : Marzo y Mayo : Flap en Vizcaya.
En Julio : Flap en Murcia.

En este orden de cosas, nos atrevemos a significar que no obstante de su distribución aleatoria-como mencionábamos antes-el fenómeno tendencialmente se comporta según una trayectoria direccional al Este, para ir girando paulatinamente, en sentido de las agujas del reloj, para acabar en dirección Suroeste.

La significacion real de este aserto, así como su certeza intrínseca, se nos escapa por el momento.

4.- OTROS ESTUDIOS :

4.1.- ECLIPSES SOLARES :

Durante 1977 y en la Península Ibérica, solo tuvieron lugar durante los días 18 de Abril y 12 de Octubre, respectivamente.

No se aprecia la más mínima correlación entre ellos y el fenómeno O.V.N.I.

4.2.- LUNA NUEVA :

Para el período consabido, los novilunios se sitúan en :

Enero : 19 y 20	Julio : 13 y 14
Febrero : 16 y 17	Agosto: 16 y 17
Marzo : 16 y 17	Setiembre : 13 y 14
Abril : 19 y 20	Octubre : 4 y 5
Mayo : 18 y 19	Noviembre : 9 y 10
Junio : 15 y 16	Diciembre : 7 y 8

Realizadas las oportunas comprobaciones, y en contra de lo hallado en años anteriores, en los que se vislumbraban atisbos de correlación entre los avistamientos y las fases lunares, para este año, resulta que no existe ninguna relación aparente entre ambos fenómenos,

4.3.- ACTIVIDAD DE LLUVIA METEORICA :

Este singular fenómeno se desarrolló en las fechas que a continuación se expresan :

Enero : 19 y 20	Agosto : 1,2,11,12 y 13
Abril : 21 y 22	Octubre : 20,21 y 22.
Mayo : 4 y 5	Noviembre : 16 y 17
Junio : 8,9,10,11,12, 23,24	Diciembre : 4,5,12,13,14, 15,22 y 23
Julio : 28,29,30 y 31.	

El índice de correlación lineal, aunque bajo ($r=0,367$), indica que tal vez existiese un débil nexo entre ambos fenómenos, lo que a nuestro juicio, no deja de ser un comportamiento lógico, pues con toda seguridad alguno de los informes sobre avistamientos de supuestos O.V.N.I. serán solamente meteoros.

4.4.- PERIODOS DE LUZ CELESTE Y AURORAS :

Que tuvieron lugar en las siguientes fechas :

Marzo : Del 16 al 22, ambos inclusive.
Junio : Del 12 al 18 a.i.
Diciembre : Del 7 al 13 a.i.

No se aprecia ningún tipo de correlación entre estos fenómenos.

4.5.- MANCHAS SOLARES :

Como no es posible establecer una correlación estadística para un solo año, se ha estudiado este aspecto desde el año 1950 hasta el presente de 1977, ambos incluidos, comparando la relación para este dilatado período de tiempo, entre los informes de avistamientos O.V.N.I. y los números relativos de Wolf-Wolfer, indicativos de las fluctuaciones anuales en las manchas solares.

Para la totalidad de avistamientos, se ha obtenido un coeficiente de correlación lineal $r=0,153$, y para los casos Tipo-I considerados aisladamente, el valor encontrado ha sido $r=0,116$, lo que indica que la correlación prácticamente no existe en ninguno de los dos casos.

Se puede asegurar, a la vista de estos resultados que, hoy por hoy, ambos fenómenos, son completamente independientes.

4.6.- MAGNETISMO :

Verificados los oportunos análisis en este campo, esto es, investigando el grado de correlación entre diversos aspectos de índole magnética, se resumen así los resultados encontrados :

Correlación O.V.N.I.-Zonas de anomalía magnéticaNegativo.

Correlación O.V.N.I.- Fluctuación de la D.M. respecto a la media anual Negativo.

4.7.- FALLAS :

Del mismo modo operativo, se ha realizado los estudios pertinentes, a la vista de los cuales, exponemos, en razón de la brevedad, los resultados de una forma escueta :

bre zona de fallas.....	Se han dado un 34,4% de los avistamientos.
bre anticlinales	" " " " 70,9% " " "
bre sinclinales	" " " " 44,9% " " "

A la vista de estas cifras, no debemos sacar conclusiones apresuradas y gratuitas pues salvo el 34,4% de avistamientos en zona de fallas, que pudiese resultar significativo (como así ha sido hasta ahora), el resto de las cifras, aunque grandes no lo son en absoluto, pues coinciden casi exactamente con las de la distribución geológica de la Península Ibérica.

Para terminar estos breves apuntes estadísticos, nos afirmamos una vez más en nuestra teoría tantas veces expuesta de que :

- El fenómeno O.V.N.I., es un fenómeno real, producido por objetos reales, que incluso llegan a producir procesos reales.
- Que no obstante de su realidad física innegable, el fenómeno lleva inherente un componente síquico consustancial.
- Que actualmente nos es del todo desconocido tanto el componente físico como el síquico.
- Que el fenómeno, en su dualidad físico-síquica, tiende a comportarse tendencialmente como un proceso de Poisson, de carácter aleatorio, pero sujeto a unos parámetros evaluables.-

les extraterrestres

Revista trimestral editada por Gérard Lebat
Presentación y contenido excelentes... SUSCRIBASE !

Redacción y administración : Saint-Denis-Les-Rebais
77510 REBAIS
FRANCIA

GIGOFF

GÖTEBORGS INFORMATIONSCENTER FÖR OIDENTIFIERADE FLYGANDE FÖREML

Postadress: Brabblägratan 28 B, S-41653 Göteborg
Egen inbudsadress: vid Långgatan i Sölvesborg

EL INCIDENTE DE RAMBLON

Guillermo C. Roncoroni

Durante los meses de enero, febrero y principios de marzo del corriente año, se produjo un súbito recrudecimiento de manifestaciones de OVNI en la Argentina, sobre todo en las provincias nortenas (Salta, Jujuy, Santiago del Estero y San Luis), alcanzando su cúspide en la primera quincena de febrero, luego del incidente del Dique La Florida (San Luis), en que dos pescadores deportivos avistaron un OVNI del cual habría descendido un ser humanoide de elevada talla.

La actividad OVNI durante los meses de abril, mayo y junio fue escasa, si no nula, pero cuando la realidad parecía ya haber dado un rotundo mentís a las expectativas de aquellos que habían vaticinado una "oleada" de avistajes de OVNI para 1978, los primeros días del mes de julio se ven signados por una verdadera avalancha de informes procedentes de los más remotos lugares del país.

De todos ellos, sin duda el más interesante por sus múltiples connotaciones es el incidente acaecido en las cercanías de la localidad de Media Agua, en la provincia de San Juan, a pocos kilómetros del límite provincial con Mendoza.

EL LUGAR DEL INCIDENTE.

El epicentro de los fenómenos de la noche del 12 de julio se halla localizado en el paraje denominado Estación Ramblón, del Ferrocarril General San Martín, sito a unos 95 kilómetros al sur de la ciudad de San Juan (gobernación de la provincia homónima) y a 7 kilómetros del límite provincial con Mendoza, en las inmediaciones de la localidad sanjuanina de Media Agua.

Sus coordenadas son :

32° 03' 18" Latitud Sur
68° 33' 11" Longitud Oeste

La estación Ramblón es, más que nada, un puesto señalero del ramal del F.C.G.S.M. que une las ciudades de Mendoza y San Juan. Un lugar inhóspito enclavado en una zona de bajísima densidad poblacional de la precordillera, aunque muy rica en minerales, sobre todo hierro.

A poco más de 200 kilómetros al norte, se encuentran ricos yacimientos de uranio, en las cercanías de Huaco, escenario de una importante serie de fenómenos luminosos en el mes de diciembre de 1972. (1).

RELATO DEL INCIDENTE

El personal responsable del mantenimiento de la estación Ramblón consta de dos personas : Felipe Onofre Orozco (jefe de la estación) y Horacio Zosso (ayudante).

Aproximadamente a las 19 hs. del 12 de julio de 1978, Horacio Zosso se había retirado de la estación, rumbo a Media Agua, con el objeto de adquirir algunos víveres.

Unos 25 minutos después, aproximadamente a las 19,30hs. pasó por la Estación Ramblón el convoy "El Libertador", rumbo a la ciudad de Mendoza.

Siendo las 20,45 hs., Felipe Onofre Orozco resolvió abocarse a la principal tarea que desempeña como jefe de la estación y señalero del F.C.G.S.M., esto es reponer kerosene en los falores de señales, situados a unos 350 metros de la casilla y junto al tendido férreo. Lo acompañaba una pequeña perra (que responde al nombre de Diana o "Laica").

A las 21 hs., y cuando ya estaba por finalizar con su tarea, notó que el can daba muestras de creciente inquietud y emitía

gruñidos prolongados. Al mirarlo observó que "tenía las orejas paradas y el pelo del lomo erizado" y que "parecía temblar o tiritar, como de frío".

Orozco, extrañado, comenzó a descender de la torre de señales y al apoyar nuevamente los pies sobre el terreno, la perra corrió a su lado, como buscando guarecerse.

En ese mismo instante Onofre pensó que se le terminaba el mundo, según sus propias palabras. Una luz poderosísima lo envolvió, cegándolo, a lo par que un ruido ensordecedor se dejaba oír. La luz era de un rojo intenso, y parecía provenir de "algo" situado inmediatamente sobre la cabeza del testigo, de donde emanaba también un silbido agudísimo, acompañada de "algo así como explosiones, como explosiones apagadas".

Orozco, enceguecido y prácticamente sordo, trató de alejarse del lugar a toda prisa, notando recién entonces que las piernas no le respondían. "Las piernas me pesaban tanto que no podía ni caminar, el corazón parecía a punto de explotarme, quise llevarme las manos a la cara para protegeme, pero los brazos no se me movían. Entonces me dejé caer al suelo y comencé a arrastrarme en dirección a la casilla. Recuerdo que a mi lado estaba la perrita, que aullaba. Debo haber tardado como media hora en llegar a la casilla. La luz y el zumbido todavía estaban allí, iluminando todo el campo", recuerda Orozco.

Una vez dentro de la casilla, Orozco trató de comunicarse con alguna de las estaciones y puestos ferroviarios de las inmediaciones, pero en un primer momento le fué imposible, dado que el teléfono no funcionaba. En lugar del "tono", el testigo pudo percibir un débil ruido de estática.

Aproximadamente a las 21,45 hs., Orozco notó que la luminosidad comenzaba a debilitarse. Pensó en observar por la ventana pero, todavía asustado y con poco dominio sobre sus actos, lo descartó.

Minutos después intentó nuevamente ponerse en comunicación con alguna de las estaciones y solicitar auxilio. Esta vez sí pudo lograrlo, comunicándose con las estaciones de Retamino y El Kilómetro, desde donde solicitaron auxilio para Orozco o la jefatura de Policía de la ciudad de San Juan, quien comisionó al comisario Félix Balmaceda, al oficial Alfredo Varas y al cabo fotógrafo Osvaldo Vargas.

REFERENCIAS

- 1 RAMBLON
- 2 ESTANCIA SANTA ANA
- 3 SAN CARLOS
- 4 RETAMITO
- 5 CARPINTERIA
- 6 F.C.G.S.M.
- 7 MEDIA AGUA
- 8 SAN JUAN
- 9 HUACO



CHILE

PROVINCIA DE SAN JUAN

9

8

6

5

4

1

3

7

2

Desde el puesto San Carlos (límite provincial San Juan-
Mendoza) se envió un patrullero y una camioneta (un total de nueve
funcionarios policiales) que arribaron a la estación Ramblón aproximada-
mente a las 22,40 hs. Cinco minutos después arribó la comisión encabezada
por el Comisario Balmaceda.

El OVNI ya se había alejado de la estación, pero era
bien visible a unos 5 kilómetros al oeste. Todos los funcionarios policia-
les observaron el lento desplazamiento del objeto, llegando a apreciar
la forma del mismo, al cual describen "como un plato invertido, de co-
lor rojizo con tonalidades anaranjadas ".

Al arribar a la estación los policías hallaron a Orozco en
estado de semiinconsciencia, del cual no pudo recuperarse totalmente has-
ta 48 horas después, ya internado en el Policlínico Ferroviario de San
Juan.

Allí estuvo internado por espacio de 4 días, hasta su
completa recuperación física, ya que al ingresar al mosocomio el testigo
presentaba un cuadro de aguda crisis nerviosa, con acusada debilidad en
los miembros, una pequeña hemorragia nasal, taquicardia y una aguda o-
presión en el tórax.

OTROS TESTIGOS.

Paralelamente al incidente del cual fue principal protago-
nista Felipe Orozco, decenas de testigos diseminados en una amplia zona
observaron los desplazamientos de lo que dieron en llamar "una inmensa
bola de fuego ".

Inclusive algunos pobladores de la localidad de Jocoli,
de la Provincia de Mendoza a unos 70 kilómetros al sur de la estación
Ramblón, observaron una "luz roja que corría de Este a Oeste a gran ve-
locidad, ascendiendo y descendiendo alternativamente, y que por momen-
tos se detenía permaneciendo varios segundos suspendida en el cielo ".
Este avistaje se produjo alrededor de las 22 horas y el OVNI se localiza-
ba en el cuadrante norte, a sea en dirección a la estación Ramblón. (2)

ELECTOS ELECTROMAGNETICOS

Entre las 21,30 y las 22,30 hs., y en una amplia zona



Felipe Orozco, principal testigo del incidente de Ramblón.



La flecha señala el lugar en que se encontraba Orozco al principiar el incidente.

del sur de la provincia de San Juan, varias familias que se encontraban observando diversos programas televisivos notaron agudas interferencias en las emisiones.

De todos los testimonios el más notable es el del Sr. José Correa, encargado de la estancia Santa Ana, sita a unos 10 kilómetros de la ruta 40 y a sólo 2,5 kilómetros de la estación Ramblón.

A las 22,30 hs., Correa se encontraba viendo televisión en compañía de su esposa, sus ocho hijos y un amigo. De pronto, y luego de casi media hora de soportar diversas interferencias, la emisión televisiva se interrumpió por completo y una figura similar a la de un hongo cubrió toda la pantalla por espacio de más de un minuto. Alarmado, pensando que se trataba a un desperfecto del aparato, Correa lo desconectó. Un par de minutos después, y al salir al patio de la finca, el testigo ob-

servó, extrañado, que todo el campo en los alrededores estaba iluminado por una luz fojiza o anaranjada. Sólo demoró un instante en ubicar la fuente de aquella luminosidad, observando una enorme masa incandescente que "iba de un lado a otro del cielo, subiendo y bajando".

Correa trató de encaminarse hacia la estación, preocupado por la suerte que hubieran podido correr sus ocupantes, pero de pronto se sintió extremadamente débil y se le aflojaron las piernas.

Así mismo, Correa notó que "el interés de aquella cosa luminosa parecía estar centrado en la estación, que pese a estar a más de 2 kilómetros de distancia era perfectamente visible. En un momento dado la luz pareció que había aterrizado, pero luego de un instante comenzó a alejarse hacia el oeste".

Ante nuestro requerimiento Correa nos detalló los desperfectos sufridos por su televisor, "Desde las 21,45 hs., aproximadamente, la emisión comenzó a tener mucho "fantasma". Pensé que podía ser el viento que movía la antena, pero no había viento. Y de repente la pantalla se puso negra y apareció en el centro como la forma de un hongo, blanco, y un zumbido que no era constante, sino que por momentos se agudizaba. Por más que cambié de emisora, el hongo y el zumbido seguían, por lo que creí que el televisor se había descompuesto y lo desconecté", declaró Correa.

Vale la pena destacar que al día siguiente del incidente el televisor funcionaba normalmente, según pudimos constatar en oportunidad de nuestra visita a la estancia Santa Ana.

Los desperfectos en los aparatos de televisión se produjeron en una zona muy amplia del sur de San Juan y norte de Mendoza. Inclusive en la ciudad de San Juan (casi 100 kilómetros al norte del epicentro de los incidentes aquí relatados) la imagen en los televisores se achicó y se invirtió a negativo por algunos minutos.

No sólo las emisiones televisivas se vieron afectadas, sino también las radiales. La emisora Radio Colón de San Juan quedó silenciada por espacio de 45 minutos e, incluso, se interrumpió la red de comunicaciones policiales por más de un cuarto de hora.

Por su parte tanto el patrullero como la camioneta despachadas desde el puesto San Carlos rumbo a la estación Ramblón se detuvieron por algunos segundos y al unísono, cuando se encontraban a unos 2 kilómetros de su destino.

Una máquina topadora afectada a tareas de vialidad y estacionada a unos 3.000 metros de la estación Ramblón (y cerca del lugar donde según Correa se habría posado el OVNI por algunos segundos) fue encontrada al día siguiente con sus baterías completamente secas y serios desperfectos en su sistema eléctrico. (3).

EFFECTOS EN ANIMALES

Como ya habíamos acotado, la perra que acompañaba a Orozco al momento del avistaje dio muestras de gran inquietud momentos antes de que se produjera el hecho en cuestión. Así, según el jefe de la estación Ramblón, el animal comenzó a gruñir incomprensiblemente, irguió las orejas y se le erizó el pelo del lomo. Cabe destacar, así mismo, que en los días siguientes al incidente del 12 de julio el animal experimentó una creciente pérdida de pelo, en especial en la zona del lomo donde el cuero quedó casi al descubierto pudiéndose observar una mancha de coloración rojiza de unos 20 centímetros de diámetro. Esta mancha desapareció gradualmente con el correr de los días.-

Por su parte, José Correa, afirmó que por espacio de tres días las vacas del campo del cual es encargado no dieron leche. Según sus declaraciones, tres caballos desaparecieron sin que pudieran ser hallados pese a la búsqueda de que fueron objeto en las inmediaciones.

INFORME POLICIAL.-

Los hechos aquí relatados dieron origen a un extenso informe por parte de la Jefatura de Policía de San Juan, firmado por el jefe de policía de esa provincia, coronel Guillermo Vogel, quien además convocó a una conferencia de prensa en la cual explicó que : "Sobre la base del sumario practicado, con intervención del departamento de Criminalística de la Policía de la Provincia de San Juan, se desprende

se constató la presencia de un extraño fenómeno luminoso en las inmediaciones de la estación del F.C.G.S.M. denominada Ramblón, siendo el mismo observado por numerosos habitantes del sur de la provincia de San Juan y norte de Mendoza, aunque permanece sin ser explicado el origen de tales manifestaciones luminosas (...) Se confirmó la interrupción de las emisiones radiales y televisivas en un amplio sector de la provincia de San Juan (...) Pese a las inspecciones practicadas en el lugar de los hechos, no se encontraron rastros de algún contacto con la superficie terrestre..."

Así mismo, el jefe de la policía sanjuanina confirmó las declaraciones del Comisario Balmaceda en el sentido de que "dos comisiones policiales observaron un objeto volador rojo que despedía haces de luz blanca de gran intensidad..."

- (1) Ver STENDEK, número 31, marzo de 1978.
- (2) Los avistajes se prolongaron hasta cerca de las 4,00 hs. del día 13 de Julio.-
- (3) Cabe destacar que, a unos 300 m. de la estación Ramblón, corre un tendido eléctrico de alta tensión que une San Juan con Cruz de Piedra.-

OTROS AVISTAJES EN EL MES DE JULIO

09/07/78.- General Alvear, provincia de Mendoza.

En los primeros minutos del 9 de julio el Sr. Videla, domiciliado en la ciudad de Gral. Alvear, Mendoza, observó el rápido desplazamiento de un objeto volador luminoso, el cual habría descendido a pocos kilómetros de la localización del festigo. El OVNI realizó rápidos movimientos a muy baja altura a la par que producía destellos anaranjados y amarillentos. (Revista Hora de Verdades, año 1, número 7,

12/07/78 - Salta, provincia de Salta.

El niño Francisco José Benedicto, de 14 años, habría obtenido una fotografía de un objeto volador no identificado desde una ventana de su domicilio.- El OVNI efectuaba desplazamientos a gran altura y a plena luz del día.

(Diario La Nación, 25 de julio de 1978).

17/07/78 - Chacabuco, provincia de Buenos Aires.

Tres objetos voladores no identificados fueron observados por varios vecinos de esta localidad entre las 19:15 y las 19:30 hs. Se trataba de objetos de forma circular y cuyo color variaba constantemente entre el rojo y el amarillo. Se desplazaban a poca altura efectuando bruscos cambios de dirección.

Otras versiones señalan que al día siguiente del avistaje se descubrieron en unos campos cercanos a Chacabuco, varios círculos de pastos quemados, cuyos diámetros variaban entre los tres y cuatro metros. Los pobladores de la zona atribuyen estos círculos quemados a la presencia de los OVNI arguyendo que "no pudieron ser quemados por un incendio porque los rastros no son de fuego común y por la humedad que mantienen los campos debido a las intensas precipitaciones pluviales de los últimos días".

(Diario La Nueva Provincia, 22 de julio de 1978, Bahía Blanca, Bs.As.)

24/07/78 - Guaymallén, provincia de Mendoza.

A las 3:30 hs. del lunes 24 de julio, varios pobladores de la ciudad de Guaymallén observaron un extraño objeto volador en forma de hongo y que parecía tener una serie de ventanillas en su parte inferior. Los principales testigos del incidente afirmaron que el automóvil, en el cual se movilizaban cuando observaron el OVNI, se detuvo, extinguiéndose las luces. Asimismo, el equipo de radiotransmisor que poseían a bordo del automotor, dejó de recepcionar.

La observación del OVNI se prolongó por espacio de unos cuarenta minutos.

(La Nación, 25 de julio de 1978).

24/07/78 - Dique Los Molinos, provincia de Córdoba.

Una pareja que se encontraba disfrutando de unos días de descanso en esa localidad cordobesa, observó a las 19:10 hs. del 24 de Julio un objeto volador no identificado por espacio de más de tres minutos. El OVNI era de forma ovoide y de coloración rojiza. En un primer momento el objeto se encontraba a unos 2000 metros de los testigos, luego de que ellos hicieran algunas señas con una linterna que portaba el OVNI se acercó hasta ubicarse a menos de 1000 metros, y a 40 metros sobre los agua del lago, como demostrando algún interés a actitud de los testigos.
(comunicación personal de los testigos).-



Red Nacional '78

organiza
Roberto O. Sánchez

Avda La Plata 3878
1676 - SANTOS LUGARES



INTERNATIONAL
UFO
REPORTER

924 Chicago Ave.
Evanston, Ill 60202

COLABORACIONES

Recomendamos que el envío de sus futuras colaboraciones destinadas a su publicación en las páginas de UFO PRESS se ajusten a los siguientes requerimientos :

- a) Los trabajos deberán abordar exclusivamente la temática OVNI, en cualquiera de sus rubros en que se divide su evaluación científica (casuística, teoría, práctica investigativa, etc.).
- b) Los artículos sobre casuística deberán ser el resultado de investigaciones personales, practicadas por el Grupo o analista firmante.
- c) Los trabajos deberán ser remitidos escritos a máquina, a doble espacio. Solicitamos que, cualquiera sea el tema abordado, se adjunten fotografías, dibujos, planos, diagramas, esquemas, etc. destinados a ilustrar adecuadamente la publicación del trabajo.
- d) Deberá acompañarse una autorización de publicación, firmada por el autor/es de la nota.
- e) El Servicio de Investigaciones Ufológicas se reserva el derecho de publicación de las colaboraciones indicadas, aún en el supuesto de reunir los requisitos especificados precedentemente.

