

# PHÉNOMÈNES INCONNUS

Périodique d'information

5


UCCF

NOVEMBRE

1968



• ESPI ET SÉISMES •



• MOTEURS SPATIAUX DE PROVENANCE INDÉTERMINÉE •  
• PROPULSION SPATIALE • CIVILISATIONS MYSTÉRIEUSES •  
• QUESTIONS CONNEXES •

## " PHENOMENES INCONNUS "

Bulletin d'information et moyen d'expression des trois groupements suivants :

- Le Groupement d'Etude des Mystérieux Objets Célestes - GEMOC -
- Le Groupement d'Etude d'Objets Célestes Non Identifiés -GEOCNI-
- Le Centre d'Etude et de Recherche d'Eléments Inconnus de Civilisation - CEREIC -

Ces trois Groupements, tout en conservant leur autonomie intrinsèque, sont membres de l'Union des Groupements Espiologiques de France - U.G.E.F. - (Association déclarée - Loi du 1er Juil. 1901)

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Directeur-fondateur: Pierre DELVAL (G.E.M.O.C.)

I, rue St.Exupéry - 38-Grenoble - France.

Rédacteur en Chef: Francis SCHAEFER (G.E.O.C.N.I.)

Etude des Civilisations: Guy TARADE ( C.E.R.E.I.C. - Groupe XY 3-).

Adjoint: Robert CARRAS ( C.E.R.E.I.C.)

Délégué de la C.I.E.S OURANOS: Marc THIROUIN. - Antigravitation:

Délégué des questions techniques: Edouard JACHNA. Dr. Marcel PAGET.

Directeur de la Section d'Enquête Dauphinoise de la C.I.E.S OURANOS:

Francis CONSOLIN (G.E.M.O.C.)

Adjoint: René VIAL (G.E.M.O.C.).

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Le présent bulletin qui concrétise un lien étroit entre les chercheurs isolés et Groupements privés pénétrés du même problème, en France et à l'étranger, a pour but :

- De porter à la connaissance du public les informations et enquêtes concernant les observations et atterrissages d'E.S.P.I. enregistrés.
- D'informer et de documenter toutes les personnes désireuses d'approfondir ce sujet souvent mal connu.
- De publier les études et recherches diverses concernant les Engins Spatiaux de Provenance Inconnue (E.S.P.I.) et leurs très nombreuses questions connexes.

-----oOo-----

" PHENOMENES INCONNUS ", périodique commun des trois Groupements cités plus haut, est assuré par des Comités d'Etudes pour les recherches et un réseau d'enquêteurs synchronisé, réparti sur le territoire français et tout particulièrement dans la zone d'investigation comprise entre CHAMBERY, MORESTEL, GRENOBLE, VALENCE, LA ROCHE DE RAME (Briançon). Par ailleurs, il possède à son actif des correspondants pour l'information, en France ainsi qu'à l'étranger, et un groupe de traducteurs pouvant interpréter dans un bon nombre de langues étrangères.

**IMPORTANT** : La qualité du bulletin " PHENOMENES INCONNUS " est directement proportionnelle au nombre d'abonnés. Aidez-le dans ce sens !

**N.B** - L'abonnement annuel est fixé à 25 F. et part du mois de l'enregistrement. Les versements sont à effectuer au nom du directeur du bulletin et à l'adresse indiquée plus haut.

-----  
**Notre couverture** : Thème et dessin de Francis SCHAEFER (GEOCNI/Moselle).  
-----

**ATTENTION !** Si cette case comporte une croix, c'est que votre abonnement est parvenu à son terme; pensez à le renouveler sans tarder afin de faciliter notre tâche, Merci !

|   |   |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |

- EDITORIAL -

Depuis la parution de notre N°4, en août, a été fondée une " UNION DES GROUPEMENTS ESPIOLOGIQUES DE FRANCE et des PAYS DE LANGUE FRANÇAISE " Cet organisme qui a son siège à Valence, est une association déclarée sous la loi du 1er juillet 1901. Vous trouverez aux pages 83 et 84 un texte relatif à la création de cet organisme.

La première assemblée générale annuelle de cet U.G.E.F. s'est tenue à Valence le 28.10.1968 avec la participation des représentants de la C.I.E.S. OURANOS (Valence), du G.E.O.C.N.I (Freyming/Moselle) et du G.E.M.O.C (Grenoble). Ces trois organisations sont membres de l'U.G.E.F.

La collaboration existant déjà, dans les faits, entre ces organismes ainsi qu'avec celle du C.E.R.E.I.C de Nice, ne change rien à nos activités actuelles mais représente une sorte de " cristallisation " de cette expérience concluante.

Nous remercions M.J.Paul de BERNIS pour la réalisation de ce projet, qui ne date certes pas d'aujourd'hui, mais qu'il était devenu indispensable de matérialiser.

En ce qui concerne notre bulletin, je tiens à remercier bien vivement les personnes qui ont spontanément mis à jour leur cotisation et abonnement. Il en reste encore un certain nombre, qui, nous n'en doutons pas combleront cette lacune après réception de ce numéro.

Certains m'ont souvent demandé : " Que faut-il faire pour vous aider ? " D'abord nous les remercions, mais la seule chose possible c'est de savoir, en premier lieu, que du côté des "animateurs", notre travail est purement réalisé à titre bénévole et que nous sommes animés du seul souci de sortir nos travaux des dossiers dans lesquels ils sont enfouis. C'est la raison d'être de ce bulletin. Notre tâche n'est certes pas si facile à réaliser dans ses débuts et c'est pourquoi nous ne pouvons répondre à cette question de proposition d'aide, qu'en vous disant - " Faites connaître notre bulletin " Quelques abonnés supplémentaires aideront amplement à notre tâche, à publier notre travail, à informer, à améliorer le bulletin. Il nous faudrait peu pour réaliser mieux et bien, mais il faut avant tout un minimum.

Nous espérons nous tenir à un bulletin bi-trimestriel et devenir une excellente revue spécialisée qui restera la concrétisation et le moyen d'expression des trois groupements mentionnés à la page 82, membres de l'U.G.E.F. C'était l'un de nos buts, dès le N°1, qui se voit ainsi réalisé .

" PHENOMENES INCONNUS " n'est donc plus seulement le bulletin du G.E.M.O.C. mais du C.E.R.E.I.C et du G.E.O.C.N.I. En conséquence de quoi, dès le N°6, une répartition équitable, de la publication des travaux de ces trois groupements, sera tenue compte et mise en application par l'intermédiaire de notre rédacteur en chef.

Il me reste peu de place pour vous parler du Symposium qui s'est tenu le 29 juillet dernier au Comité des Sciences et de l'astronautique des U.S.A. à Washington. Lors de ce Symposium, les Dr. Allen HYNK et J.Mc DONALD ont donné des précisions sur leurs recherches et ont beaucoup insisté pour que le public soit enfin informé des faits. Ils demandèrent qu'un réseau mondial de détection des ESPI soit mis sur pied avec tout le matériel nécessaire pour ce travail. C'est là-dessus que nous aurons l'occasion de revenir dans notre prochain numéro.

Comme notre prochain numéro ne paraîtra pas avant janvier/février 1969, je me fais le porte-parole de nos trois organisations, pour souhaiter, avec anticipation, à nos lecteurs ... " Un bon et Joyeux Noël "

## CREATION DE L' U.G.E.F.

(UNION DES GROUPEMENTS ESPIOLOGIQUES  
DE FRANCE ET DES PAYS DE LANGUE FRANÇAISE)

- Association déclarée.- Loi du 1er Juil.1901.

---o---o---o---

La réussite de la collaboration de fait qui a débuté en janvier 1968 entre le GEMOC (Grenoble), le GEOCNI (Freyming, Moselle) et la CIES OURANOS (Valence) a démontré la possibilité et l'utilité d'une coordination des travaux des groupements opérant jusqu'ici en ordre dispersé.

Cette expérience concluante a été à l'origine d'une coopération plus étendue qui a trouvé son expression dans la création d'une UNION de Groupements, sous le nom d' UNION des GROUPEMENTS ESPIOLOGIQUES DE FRANCE et des PAYS de LANGUE FRANÇAISE, Association déclarée (Loi du 1er Juillet 1901).

Cette Union est due à l'initiative de M. Jean Paul de BLERNIS, officier du Mérite Scientifique, délégué de nombreuses associations scientifiques et culturelles, dont la collaboration a été en outre précieuse pour la réalisation pratique du projet.

Elle a pour but de :

- 1°- Remédier à la dispersion des efforts des différents groupements se consacrant à l'étude des problèmes Espiologiques, au double emploi de leurs recherches, de leurs travaux et de la diffusion de ceux-ci;
- 2°- Assurer la complémentarité des recherches, travaux et diffusion des Groupements spécialisés ou des secteurs spécialisés des groupements;
- 3°- Organiser la communication réciproque des informations et documents intéressant les Groupements, la liaison entre eux par tous moyens de télécommunication appropriés et par contacts entre responsables aussi souvent qu'il sera nécessaire;
- 4°- Permettre l'unité d'action des Groupements chaque fois qu'elle s'avère nécessaire à la défense de leurs intérêts communs, dans le respect de leur indépendance administrative.

L'Union rassemble actuellement 5 groupements, dont un groupement étranger. D'autres candidatures sont en cours d'examen.

Les demandes d'admission doivent être adressées à M. M. REVEILLARD, Secrétaire général de l'U.G.E.F., 51, rue des Alpes à Valence (Drôme)-26. France, qui tient à la disposition des Groupements toute la documentation désirable.

Outre la coordination des travaux et organisations d'étude des ESPI, qui évite à celle-ci les gaspillages d'énergie, de temps et de moyens financiers, tout en respectant leur indépendance absolue, l'U.G.E.F. a la possibilité de se consacrer à des tâches extérieures en commun, de la plus haute utilité.

La première réalisation de ce genre a été sa coopération à l'organisation d'une pétition internationale dont on trouvera ci-après les données.

### Organisation d'une pétition internationale

Dans son introduction au livre de Jacques et Janine VALLEE, "Challenge to Science" ("Un Défi à la Science") - reproduite dans la revue OURANOS, de la CIES, N°33, p.92/96 - et dans un article du TIMES publié

au début de 1968, le Dr. ALLEN HYNEK, de la Northwestern University, a émis le vœu qu'en raison du caractère universel de l'ensemble du phénomène ESPI et de ses implications dans les affaires mondiales l'étude soit menée à bonne fin sous les auspices d'un organisme international.

A l'effet d'aboutir à une décision dans ce sens, un Comité international a été créé, dont la première tâche est de rassembler les éléments indispensables à l'information des instances internationales compétentes.

L'U.G.E.F. a été désigné, en tant qu'UNION des Groupements, comme organisme coordinateur international pour la France et les Pays de Langue française.

Dans le cadre de cette initiative du plus haut intérêt et pour laquelle divers moyens sont d'ores et déjà mis en oeuvre, nous vous demandons, pour votre part, de bien vouloir remplir le questionnaire ci-annexé et le renvoyer d'urgence à M.M.REVEILLARD, secrétaire général de l'UGEf, 51, rue des Alpes, Valence (Drôme)-26-France. (Si des exemplaires supplémentaires vous sont utiles, veuillez le faire savoir, ils vous parviendront aussitôt).

Nous vous remercions par avance très vivement de votre concours.

Le Conseil d'Administration  
de l'U.G.E.F.

" Les recherches astrologiques de ce peuple sont passionnantes, je viens de regarder une diapo que j'ai prise moi-même d'un observatoire Maya de Chichen Itza. C'est un dôme futuriste monté sur une espèce de spirale sculptée en pierre. On a l'impression qu'il tourne.

Les Mayas ont sûrement vu des soucoupes volantes, et même des êtres extraordinaires, mais, je pense qu'ils n'ont pas eu pratiquement ces secrets, ou alors, leur prêtres conscients des dangers que représentent ces redoutables puissances les ont cachés. L'antiquité prétendait, avec raison qu'il ne fallait pas révéler de trop grandes choses à la multitude, car elle n'était pas assez évoluée et s'en servirait pour assouvir et multiplier le danger de toutes sortes d'impulsions non maîtrisées.....

- 85 -



## Etude E.S.P.I et SEISMES.

par Francis SCHAEFER (GEOCNI).

-----oOo-----

### SOMMAIRE :

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Une hypothèse.                                                                                 | p. 87     |
| - A la recherche d'une corrélation entre ESPI et SEISMES.                                        | p. 87/88  |
| - Le témoignage d'une rescapée.                                                                  | p. 88     |
| - L'observation de Monsieur Scheuer.                                                             | p. 88/89. |
| - Les "coincidences" ne manquent pas.                                                            | p. 89/90. |
| - Monsieur Francis Consolin (GEMOC) avait déjà été frappé par l'apparente corrélation des faits. | p. 91/92  |
| - Et les sismographes n'ont rien enregistré !                                                    | p. 93     |
| - Une étude très complexe.                                                                       | p. 93/94  |
| - Un danger géophysique.                                                                         | p. 94/95  |
| - L'inquiétante recrudescence des seismes.                                                       | p. 96     |
| - L'Etude mérite notre attention.                                                                | p. 96/97  |
| - Un cas typique : DEBAR.                                                                        | p. 98     |
| - Dans le labyrinthe des hypothèses.                                                             | p. 100    |
| - En guise de conclusion.                                                                        | p. 101    |

### Répertoire des cartes :

|                        |       |
|------------------------|-------|
| - Carte Australienne : | p. 95 |
| - Carte Yougoslave :   | p. 99 |

-----oOo-----

### AVANT - PROPOS

par Pierre DELVAL - ( GEMOC )

Sommes nous à la veille d'une catastrophe planétaire ou de profondes modifications géologiques et climatiques de notre globe ?

La Terre tremble, l'intensité des seismes va croissant, des phénomènes lumineux sont consécutifs à des tremblements de terre, des objets lumineux sillonnent le ciel de ces zones sismiques...

C'est ce qu'a mis en évidence Francis SCHAEFER, dans cette étude.

De nombreux témoins et rescapés de seismes sont formels : " Une grosse boule rouge est apparue dans le ciel, peu avant ou après le tremblement de terre ". Cause ou effet ?

Francis SCHAEFER a également constaté, comme dans le cas de DEBAR, que le survol d'une région par un ESPI, provoquait, peu de temps après, un seisme d'ordre local. Quelques mois après que son étude soit achevée (le 7.6.1968), alors qu'une vague d'observation d'ESPI déferlait sur toute l'Argentine, au mois d'août, les autorités civiles de ce pays affirmaient que " Les récents seismes signalés dans le nord du Brésil ont été précédés par d'étranges apparitions célestes ". M.J.Terceiro, maire adjoint de Péreiro (Brésil), localité touchée par un seisme le 15 août dernier, a déclaré que " les secousses telluriques font suite à l'apparition d'objets lumineux non identifiés traversant le ciel à grande vitesse " - Voilà qui apporte de l'eau au moulin de Francis SCHAEFER. Sa présente mérite toute notre attention, car " il y a des signes dans le ciel et sur la Terre " Inéluctablement ces "signes" sont ceux avant coureurs d'un grand bouleversement planétaire qui ne se veut peut-être pas seulement d'ordre géologique, mais nous laissons le soin au lecteur de conclure lui-même.

## I - UNE HYPOTHESE :

L'hypothèse qui va être développée risque d'être apparemment fausse puisque l'on sait que les tremblements de terre, tout comme les volcans d'ailleurs, sont des manifestations superficielles de l'activité interne du globe terrestre.

Les affaissements ou soulèvement dans les vieux socles de roches cassantes et solides provoquent des fractures. C'est alors que le magma interne, après son injection dans ces fractures, fait irruption à la surface terrestre : c'est une éruption volcanique, une de plus. Ces dernières peuvent être plus ou moins violentes et ce sont ces ébranlements dans les profondeurs de la planète qui se traduisent à la surface par les SEISMES, ou de simples SECOUSSES TELLURIQUES.

Nous connaissons par ailleurs exactement les zones de seismes.

Cette étude est d'ailleurs due à ce que les personnes profanes en la matière nomment des "coïncidences". Quant à moi, je me borne à signaler simplement que ces "coïncidences" se répètent d'une manière trop évidente.

### 1- DES PHENOMENES ONT EU LIEU.

### 2- D'"AUTRES" ONT SUIVI OU PRECEDE CES PHENOMENES.

Nous verrons ensemble les faits simultanés qui m'ont amené à émettre un soupçon, une simple hypothèse pour l'instant. Dans l'état actuel de cette recherche nouvelle, il serait peut-être prétentieux d'avancer une explication solide.

Les SEISMES, depuis le début du siècle, ont tué près de 800.000 personnes et décimé plus de 50 villes ! Vu notre anthropocentrisme, n'avons-nous pas parfois tendance à tout "expliquer" "trop"naturellement"

## II - A LA RECHERCHE D'UNE CORRELATION ENTRE E.S.P.I et SEISMES.

Le programme japonais de protection antiseismique construit actuellement un réseau de magnétomètres qui sont des appareils mesurant la valeur et les variations du champ magnétique. Au Japon, ces magnétomètres sont si sensibles qu'ils sont capables de mettre en évidence des variations cinquante mille fois plus faibles que la valeur du champ magnétique terrestre.

Mais, me direz-vous, quelle est la place des Mystérieux Objets Célestes (M.O.C) dans cette étude ?

- Il est PROUVE que les Engins extra-terrestres qui sillonnent notre atmosphère engendrent des phénomènes qui vont de l'arrêt des moteurs à la calcination de matières organiques en passant par la magnétisation d'objets métalliques etc...

Pour la présente étude, le phénomène le plus important est l'influence des détecteurs - MOC magnétiques. Les boussoles s'affolent, les nombreux détecteurs du réseau donnent l'alarme. Sans vouloir faire un pléonasme, il est donc prouvé que ces irritants engins spatiaux provoquent des PERTURBATIONS et des INFLUENCES d'ordre MAGNETIQUE.

Or, l'on a remarqué, DURANT CES DERNIERES ANNEES, que les SEISMES sont PRECEDES par des VARIATIONS REGIONALES du champ magnétique terrestre ! C'est dans cette mesure que cette recherche risque de ne pas être aussi abracadabrante qu'elle pourrait en avoir l'air, bien qu'elle concerne un ennemi impitoyable, dont l'arme décisive est de fondre sur nous au moment où nous nous y attendons le moins, de préférence aux heures de profond sommeil, lorsque personne n'est levé ...pour scruter le ciel étoilé de points d'interrogation.

### III - LE TEMOIGNAGE D'UNE RESCAPEE :

" Le catastrophique seisme ébranla la ville ce soir là, à 23 heures 40, nous étions nombreux encore à être dehors, ce qui d'ailleurs sauva la vie à certains d'entre nous. Vers minuit, donc un quart d'heure environ après le TREMBLEMENT DE TERRE, une ENORME " BOULE " LUMINEUSE, JAUNE et " MENACANTE " traversa le ciel de la ville que le puissant seisme venait d'anéantir, enveloppant la population sous une apocalypse de pierres. Le diamètre apparent de cette boule fulgurante était supérieur à celui de la Lune. Elle semblait venir de la mer, donc de l'ouest et poursuivit sa trajectoire vers l'est."

C'est une personne ayant échappé à la catastrophe d' AGADIR qui nous fit ce récit poignant. Le G.E.O.C.N.I respectera son anonymat. Cette rescapée, Mademoiselle L...nous souligna encore que de nombreux témoins virent cette " boule de feu " quelques minutes après le terrible seisme.

Ce témoignage prend une importance capitale si l'on sait que la personne qui vient de témoigner n'avait JAMAIS auparavant entendu quoi que ce soit au sujet des " SOUCOUPES VOLANTES ". De plus, il ne lui était jamais venu à l'esprit de se poser une question concernant la pluralité des Mondes habités dans ce vaste Univers. C'est donc à " tout hasard " qu'elle nous relata le sinistre, voyant que le G.E.O.C.N.I étudie ces problèmes. Les journaux ont en, paraît-il, parlé à l'époque. Personnellement je ne possède pas d'autres documents. C'était le 29 février à AGADIR, en 1960. La rescapée ne put définir ni la vitesse, ni la hauteur exacte. C'est simplement qu'elle déclara : "...la " boule " était immense. Nous avons tous cru qu'elle allait tomber sur Agadir.

Qu'était au juste cette " immense BOULE LUMINEUSE " ? Il ne pouvait s'agir ni d'une comète, ni d'ailleurs d'une météorite si chère aux astronomes. Les explications " plasma " et " foudre en boule " ne trouvent point de place dans ce cas. Quant à l'explication " hallucination ", elle est plus que risible.

La question de la nature de cette " boule fulgurante " est autorisée. Nous touchons ici le fond du problème : cette apparition a tous les atouts d'un fait physiquement réel et concret. Si l'on ne trouve pas d'explication naturelle, il faudra conclure au passage d'un engin venu d'un autre monde ?

- I - A-T-IL PROVOQUE INITIALEMENT LE SEISME ?
- II - VENAIT-IL DE L'OBSERVER, DE L'EXAMINER ?
- III - DANS L'AFFIRMATIVE, POURQUOI ?

-----oOo-----

### IV - L'OBSERVATION DE MONSIEUR G.SCHEUER. ( Membre du G.E.O.C.N.I )

C'est le dimanche 6 août 1967, entre 19 h.15 et 19 h.30 mn, à SEIGNOSSE-PLAGE (Landes) que Monsieur Guillaume Scheuer domicilié à 57 - FORBACH, dont la sincérité ne peut être mise en doute, observa 30 à 40 points brillants d'un éclat métallique gris-argent et constituant une ligne informe de quatre fois le diamètre lunaire. La forme des points eux-même est indéfinie, mais ils semblent animés d'un mouvement propre qui les fait scintiller au soleil. Le phénomène semblait se déplacer lentement vers le S.SO. sur la plus célèbre ligne orthoténique mise à jour par Aimé Michel : BAVIC. Cette escadrille estimée à très haute altitude se déplaçait probablement au-dessus de l'aérodrome de BAYONNE, dans ce cas à une altitude de 50 kms et sur une longueur de 2 kms, (distance entre points, d'axe en axe : 50 à 70 mètres).

.../...



Des ORAGES ont éclaté quelques jours plus tard sauf au lieu d'observation dans toute cette région.

Mais c'est le 13 août 1967 qu'un SEISME détruisait, on s'en souvient, le petit village d'ARETTE dans les Basses-Pyrénées-64. Son épïcéntré se serait situé à 10 ou 15 kms de la petite localité partiellement ébranlée. Un de nos correspondants, Monsieur R. DUFFAU de MONT-DE-MARSAN-40 a eu l'amabilité de me faire parvenir quelques précisions complémentaires quant au SEISME d'ARETTE : ce tremblement de terre a secoué curieusement certains endroits et non d'autres très proches sur la côte Basque, près de Dax aussi (source chaude souterraine, donc faille vraisemblable), et même près de MONT-DE-MARSAN, toujours dans les Landes.

Je pense que l'on peut qualifier cette secousse sismique de locale. Sans affirmer quoique que ce soit, notons tout de même cette SIMULTANÉITÉ dans ces phénomènes. Les cas d'Agadir et de Seignosse nous sont connus directement. Par contre nous pouvons affirmer :  
ILS SONT LOIN D'ÊTRE ISOLES !

-----oOo-----

#### V - LES " COINCIDENCES " NE MANQUENT PAS.

En recherchant tous les documents possibles j'ai littéralement été stupéfait par le " LIVRE DES DAMNÉS " de CHARLES FORT.

Pourquoi n'a-t-on pas soulevé ce problème " SEISME - E.S.P.I " plus tôt ? Les faits que signale Charles Fort sont si importants qu'il est indispensable de les recopier intégralement dans le cinquième chapitre. Dès la page 41, Fort sonne l'alarme : " Une obscurité intense, le 26 avril 1884, accable PRESTON en Angleterre, : le même jour, une pluie noire s'abat sur CROWLE, près de WORCESTER et retombe le 3 mai. Une autre tombe le 28 avril près de l'église de SETTON, si épaisse que le lendemain les rivières en sont encore noircies. DANS LES QUATRE CAS, ON AVAIT SIGNALÉ DES TREMBLEMENTS DE TERRE en Angleterre, AU MÊME MOMENT. Une pluie noire tombe, le 9 novembre 1819, au CANADA, on attribue la précipitation à la fumée d'un incendie de forêt au sud du fleuve Ohio. Mais cette pluie fut ACCOMPAGNÉE DE SECOUSSES SISMQUES qui faisaient suite à une intense obscurité "

Extraits de la page 45 du " Livre des damnés " :

" Le 2 novembre 1819, UNE SEMAINE AVANT LE TREMBLEMENT DE TERRE et la pluie noire du CANADA, tomba une pluie rouge ( Noter la ressemblance des faits niçois de 1608 : voir l'étude des archives de la ville de Nice publiée dans notre troisième bulletin. Si les apparitions de 1608 sont authentiques, elles sont dues aux Extra-terrestres (E.T.). Les " pluies ", en corrélation apparente avec les séismes seraient donc provoquées par les E.T. et des SEISMES aux E.S.P.I il n'y aurait dans ce cas qu'un pas que l'on pourrait logiquement franchir...) à BLAN-YEN-BERGE en HOLLANDE (...) Deux chimistes de Bruges conclurent qu'elle contenait du muriate de cobalt ."

Trois phénomènes concordants sont relatés à la page 179 :

" Au CANADA, au nord des U.S.A., le 19 novembre 1819 :

- a) Des lumières célestes
- b) Chute d'une matière noire
- c) Des SECOUSSES D'ORDRE SISMQUE. "

.../..

La page I82 du même ouvrage de Charles Fort est limpide :

" Quatre catégories de phénomènes ont précédé ou ACCOMPAGNE les TREMBLEMENTS DE TERRE : NUAGES INSOLITES, obscurité profonde, APPARITIONS LUMINEUSES DANS LE CIEL, chutes de substances. "

" Aucune de ces manifestations ne s'intègre aux principes de la sismologie primitive ou primaire, chacune d'entre elles rend compte d'un corps vibrant suspendu au-dessus de la terre ou la survolant "

A la page I83 : " ...un tremblement de terre précédé par une violente tempête en Angleterre le 8 janvier I704, un autre précédé par un METEORE AVEUGLANT en Suisse, le 4 novembre I704, à Florence, le 9 décembre I73I, un nuage lumineux SE MOUVANT A GRANDE VITESSE disparaît au-delà de l'horizon ..."

" En Souabe, le 22 mai I732, l'air fut traversé de BRUMES EPAISSES, à travers desquelles on apercevait une pâle LUEUR : Plusieurs semaines avant la secousse, on avait vu dans l'air des GLOBES DE FEU. "

A Naples, le 22 novembre I82I, " un METEORE LUMINEUX suit la même trajectoire que la secousse. "

Tout comme Charles Fort, " je suis assez favorablement impressionné : si un objet lumineux s'est déplacé dans la même direction qu'une SECOUSSE SISMIQUE, il me semble acceptable que la secousse ait pu suivre ce " météore " durant son passage au-dessus de la terre."

A la page I84, Charles Fort a un faible pour des " loups hurlants" (?), qui traversèrent le ciel PENDANT LE TREMBLEMENT DE TERRE de Palerme, en Sicile. " Sur cette même page, l'auteur énumère les secousses sismiques et apparitions SIMULTANES d'un " large-météore lumineux."

- Tremblement de terre ( T.D.T. ) et corps lumineux dans le ciel en Italie les I2 et I3 février I870.

- Météore lumineux et T.D.T en Italie le 20 janvier I89I.

- T.D.T et globes lumineux dans le ciel en nombre prodigieux à Boulogne le 7 juin I779.

- Curieuse apparition lumineuse dans le ciel pendant le T.D. T. de Manille en I863.

Un cas bien étrange à la page I85 du " Livre des Damnés " :

" Le commissaire délégué de DHURMSALLA ( Indes ) raconte une étrange combinaison d'évènements survenus lors de l'extraordinaire " météorite " de Dhurmsalla " Dans ce cas nous retrouvons une fois de plus " un T.D.T et une apparition lumineuse dans le ciel." Ce cas semble encore plus fascinant que les précédents, puisque la suite nous fait penser à un engin posé au sol, ou au moins au-dessus du terrain : " Le commissaire délégué écrit que le soir suivant, il aperçut des LUMIERES ASSEZ PROCHES DU SOL qui S'ETEIGNAIENT et se RALLUMAIENT. C'était le 28 juillet I860. Le témoin déclara que les lumières n'étaient pas des lanternes, mais bien de véritables lueurs célestes. "

Un cas très particulier nous est rapporté à la page I86 :

" APRES le T.D.T du I5 juillet I757, on découvrit sur les sables de PENZANCE dans les Cornouailles, sur près de I00 km<sup>2</sup> des traces dites de sabots, mais non en forme de croissants : en fait de petits cônes aux bases de diamètre identique. Au sommet de ces cônes, on trouva de petites taches sombres comme provoquées par des fuites de gaz..."

D'autres cas ont été signalés dans le N°20 d' " OURANOS " éditée par la Commission Internationale d' Enquêtes Scientifiques de Valence, Commission fondée en 1951 par M.Marc THIROVIN :

- Au Brésil :

" Mystérieuse explosion qui fit trembler Porto-Alegre (Rio-Grande-do-Sul) le 14 septembre 1956; aucune explication à ce jour de la part des services compétents :

- Autres observations en Amérique du Nord :

" Canada (Dont quatre mystérieuses explosions à Montréal ) : trois le 4 août 1956 avec secousses et dégâts aux maisons, une le 26 mai 1956 avec secousses attribuées à une explosion (inconnue !) par le centre sismographique. " Non seulement une secousse, mais en plus un cas de parebrisite !... ( Lire à ce sujet le très intéressant article de Jimmy GUIEU " De la " parebrisite " aux soucoupes volantes ", article publié dans le N°12 d' " OURANOS " .

Vivement intéressé par cette recherche nouvelle, M.Francis CONSOLIN de SEYSSINS - 38, membre du GEMOC, nous fit parvenir une petite synthèse déjà ancienne, mais qu'il s'avère indispensable de citer intégralement dans cette étude sur les séismes.

-----oOo-----

#### VI - M.Francis CONSOLIN AVAIT DEJA ETE FRAPPE PAR L'APPARENTE CORRELATION DES FAITS.

" Après le tremblement de terre de MELOUZA, survenu le 22 Février dernier, quelques journaux, dont le Monde, publiaient l'information suivante :

"...Notons aussi que plusieurs fellahs affirment avoir vu tomber du ciel " une grosse boule rouge ". Un phénomène similaire avait déjà été signalé lors du tremblement de terre d'Orléansville qui a fait deux mille morts en 1955.....

"...J'étais moi-même en vol - déclare le commandant PUYMON-BRUN, qui commande le GH2 - j'ai ressenti à 9 h.30 comme une onde profonde qui faisait vibrer mon Sikorsky. J'ai alerté le colonel CRESPIN qui commande la base d'Aïn-Arnat et qui est allé lui-même se rendre compte sur place."

("Le Monde", 23 Février 1960)

"...En ce qui concerne le récit du drame, les témoignages diffèrent. Certains affirment avoir vu une " boule rouge " tomber du ciel. D'autres sont persuadés qu'il s'agit d'une " grosse pierre " .

C'est bien entendu inexact, car pour provoquer de tels dégâts il eût fallu une météorite d'une taille extraordinaire. Certains ont également parlé de " fumées blanches " qui partaient du sol. Il s'agit en fait des éboulements qui se sont produits au sommet des crêtes. "

("Le Monde", 24 Février 1960)

" Une semaine plus tard, après la catastrophe d'Agadir, la RTF annonçait, dans ces bulletins de midi et 19 h.15, la nouvelle suivante : "...Des témoins sortis de chez eux au moment de la secousse auraient vu au large d'Agadir une grande lueur..."

.../...

"Nouvelle qui, à ma connaissance, ne fut plus mentionnée par la suite, ni par la radio, ni par la presse. (...)

"Que peut-on déduire de cette masse de faits ? Faisons d'abord la remarque suivante: Lorsqu'un phénomène A et un phénomène B se reproduisent ensemble dans le temps, le cerveau, aussi bien humain qu'animal, les "associe". C'est ce principe qui est la base du conditionnement des réflexes étudié par le physiologiste russe Pavlov. Le cerveau humain étant plus compliqué ( ou plus perfectionné ) que celui de l'animal, l'homme introduit un lien de causalité entre les phénomènes observés A et B, le premier observé devant ainsi causer le second. En réalité, il ne peut n'y avoir qu'une simple corrélation entre A et B, si tous deux sont provoqués par un troisième phénomène C qui échappe à l'observation courante : Ainsi au printemps un ciel dégagé provoquera un abaissement de la température nocturne, en même temps qu'il permettra de voir la lune ( si cette dernière se trouve convenablement placée sur son orbite ). Il n'y aura donc aucune relation " directe " entre la présence de la lune dans le ciel et la gelée de jeunes pousses comme le croit l'opinion populaire. D'autre part, contrairement aux apparences, ce peut-être le deuxième phénomène B qui est la cause du premier : ainsi, si des astronomes installent périodiquement leur matériel sur une île perdue pour y observer des éclipses de soleil, ce sont les éclipses qui provoqueront la venue des astronomes, et non la venue des astronomes qui engendrera les éclipses. "

" La presse ayant publié des articles expliquant la cause des tremblements de terre, il est nécessaire, par souci de stricte objectivité, de mettre l'accent sur le fait que nous ignorons la cause des seismes, toutes les explications données n'étant que des hypothèses actuellement invérifiables.

" Nous partons d'un fait brut : l'enregistrement et l'observation de vibrations transmises par le sol. De cette moisson d'observations, le génie humain a su tirer une foule d'enseignements. Nous connaissons la densité et la pression aux différentes profondeurs, ainsi que l'existence de discontinuités, régions où les grandeurs ci-dessus mentionnées varient brusquement de façon notable, ou certains types d'onde ( les transversales ) ne se propagent plus. Nous expliquons ces phénomènes en supposant ( hypothèse ) que la matière change d'état, que les couches électroniques des atomes s'effondrent sous l'effet de la pression comme la matière stellaire ou " plasma ", que la réduction de volume apparent due à la disparition des couches électroniques redonne aux atomes un certain espace libre, d'où transformation d'un solide hypercomprimé en un liquide ou un gaz hyperdense... Pour expliquer la genèse des seismes, on imagine des courants de convection, trop lents pour être décelés par nos techniques actuelles. Ces courants tendraient à soulever et disloquer les continents et à " enfoncer " le fond des océans. Des efforts mécaniques ( ou tensions ) considérables prendraient naissance au sein des roches, provoqueraient leur rupture. Qui dit rupture d'un corps sous tension dit : réajustement, glissement, choc plus ou moins violent, tous phénomènes générateurs de vibrations qui constituent juste ment l'ébranlement local de la croûte terrestre, lequel se traduit, à la surface du sol, par la secousse sismique.

" De cet exposé très succinct et des remarques qui le précèdent, nous pouvons conclure ceci :

I° Nous constatons l'existence d'une simultanéité entre certains seismes et un petit groupe de phénomènes anormaux dont l'existence

.../...  
étudiée de façon intermittente par quelques auteurs dispersés, a été reprise et étudiée par Charles Fort.

2° Ces phénomènes sont rarement signalés, alors que chaque jour se produisent des secousses dans une région quelconque du globe (lesquelles régions " quelconques " sont en fait, situées dans les zones d'instabilité de la croûte terrestre).

3° Nous remarquons l'existence de phénomènes tels que "nuages insolites, obscurité profonde, apparitions lumineuses dans le ciel, chutes de substances communément ou non appelées météoritiques " (Ch.Fort) parce que ce sont des phénomènes frappant l'imagination.

" Dans le cas de Melouza, quelques témoins seulement ont signalé l'existence d'une boule de feu, et très peu de journaux en ont diffusé la nouvelle, en minimisant la valeur par leurs commentaires. Il ne s'agit pas là d'un black-out intentionnel, mais d'un manque d'intérêt devant un phénomène auquel on ne croit pas parce qu'il est en contradiction avec les théories du jour. Les lecteurs de Fort retrouveront là un cas flagrant de " damnation " dénoncé par cet auteur. Combien d'observations insolites, faites peut-être au moment des séismes du Péloponèse ou en Turquie ( Parmi les plus récents ) sont perdues à tout jamais ? (...)

" Nous ne sommes pas encore en état d'avancer une théorie générale des séismes intégrant les phénomènes relatés par Fort. Ces phénomènes sont peut-être aussi étrangers à la genèse des tremblements de terre que les astronomes sont étrangers à la cause des éclipses. Mais n'oublions pas que ce n'est qu'en dépouillant et classifiant des milliers, voire des millions d'observations que l'on parviendra à trouver un fil directeur (comme fit Aimé Michel, en découvrant l'orthoténie) et à découvrir la solution du problème des soucoupes volantes. "

Francis CONSOLIN.

-----oOo-----

## VII - ET LES SISMOGRAPHES N'ONT RIEN ENREGISTRE !...

Un fait inhabituel a été relaté dans le N°20 de la revue " OURANOS ", page 44, je cite intégralement :

" Les sismographes n'ont pas enregistré la secousse SISMIQUE qui a ébranlée la région de Chêrboug ( France ) le 8 avril 1957, vers 3 h.40 mn du matin. Ni à Caen, ni à Rennes les services compétents n'ont pu donner d'indications sur ce phénomène qui, malgré sa violence, doit donc être considéré comme d'ordre LOCAL ( Nous avons vu en étudiant l'observation de Seignosse que le séisme d'Arette était lui-même aussi d'ordre local). La secousse, qui semblait se propager d'est en Ouest s'accompagna de grondements et d'un bruit d'explosion. Toutes les hypothèses ont cours à ce sujet; AUCUNE ne semble satisfaisante. "

## VIII - UNE ETUDE TRES COMPLEXE :

L'Orthoténie ayant prouvé l'existence des E.S.P.I, la recherche s'est tournée vers une autre voie, celle des failles. Inutile de dire que les failles sont liées directement à l'activité SEISMO-GEOLOGIQUE de la planète. La corrélation E.S.P.I et FAILLES est indéniable, il n'en va pas de même pour les tremblements de terre.

Un chercheur seul ne peut rendre cohérents toutes ces données. Il faudrait analyser minutieusement tous les séismes, pointer les endroits touchés sur une planisphère. Une comparaison avec une carte des zones de séismes du globe est indispensable. Cette recherche prendra



.../...

des proportions gigantesques lorsqu'il faudra en faire la synthèse en tenant compte des vagues déjà attentivement étudiées par M. Marc THI-ROUIN de la C.I.E.S. OURANOS, des nombreuses observations, des dates, lieux et tous les détails complémentaires si nombreux. Les Espiologues australiens ont nettement souligné la corrélation UFOS-FAILLES dans leur continent. La carte (page 95), réalisée grâce aux informations de " PANORAMA U.F.O.P.I.A " de KILBURN, S.AUSTRALIA 5084, le prouve concrètement. Comme nous le disions au début de ce septième chapitre, les failles sont intimement liées à l'activité sismique de notre globe. POURQUOI observent-"ils" ces failles ? Pourquoi s'intéressent-"ils" aux séismes ?? UN DANGER (imminent ?) MENACE-T-IL NOTRE GLOBE ?

-----oOo-----

## IX - UN DANGER GEOPHYSIQUE :

Un passage d'un ouvrage de Robert CHARROUX ( " Histoire Inconnue des hommes depuis 100.000 ans " - page 251... ) apporte-il quelques éclaircissements aux questions soulevées par cette étude ? Charroux nous parle précisément d'un " DANGER GEOPHYSIQUE ". Est-ce peut-être pour cette raison que les E.S.P.I surveillent les failles géologiques ? : - " Insensiblement, notre globe terrestre avance vers sa fin. C'est la loi des cycles du Cosmos et nous n'y pouvons rien, encore que Fritz ZWICKY, l'un des astrophysiciens suisses les plus en renom, prétend le contraire.

M.ZWICKY a dans ses cartons un extraordinaire projet : casser les planètes à coups de bombes atomiques et exciter la chaleur du soleil qui commence à se refroidir.

Ces idées correspondent à des réalités : UN DANGER GEOPHYSIQUE NOUS MENACE.


De 1850 à 1950, on a calculé que la température moyenne de la Terre avait baissé d'un demi-degré, ce qui n'est pas grave dans l'im-médiat, mais le deviendra dans mille ans, les hommes n'ayant pas le pouvoir de s'adapter à ce rythme trop rapide de refroidissement. Par ailleurs, dans LE MONDE ENTIER, les services chargés d'ausculter le sol sont frappés par l'augmentation du NOMBRE et de la FORCE des SECOUSSES SISMQUES, et par la gravité des phénomènes d'ordre volcanique.

Récemment encore, en Iran, sur le grand axe de cassure Est-Ouest de l'Asie Centrale, des secousses ont détruit plusieurs villes faisant plus de 20.000 victimes. La même secousse sismique a sérieusement endommagé la capitale de la Turkménie: Achabad, déjà totalement détruite, voici treize ans, par un tremblement de terre.

Les savants russes viennent d'autre part de découvrir plusieurs cônes volcaniques au fond de l'Océan glacial Arctique. Certains sont en activité et des échantillons de laves ramenés en surface les apparentent au complexe Hawaïen.

Sur le continent antartique, les savants américains, de même que leurs collègues anglais et russes, pensent que les deux géants volcaniques connus, le Terror et l'Erebus, ne sont pas les seuls et qu'une intense activité règne sous la couche de glaces de 800 à 1000 mètres d'épaisseur. Quelques anomalies glaciaires laissent même penser que de véritables éruptions et des coulées de lave ont lieu à même le sol, sous cette prodigieuse carapace.

Cette activité sur tous les continents confirme la théorie émise par plusieurs observations et groupes de recherches ( dont celui



.../...

de Strasbourg ) sur l'actuelle période de gestation accélérée qui conduit notre planète à une autre époque.

Certes, le globe terrestre a toujours été soumis à de lents flux et reflux, ce qui eut jadis pour effet d'engloutir l'Atlantide et de perturber le continent sud-américain. Il semble cependant qu'ACTUELLEMENT la carte du Monde se modifie à un rythme anormal."

-----oOo-----

#### X - L'INQUIETANTE RECRUDESCENCE DES SEISMES;

Cette recrudescence surprenante des seismes est d'ailleurs tellement grave que même le magazine " Sciences et Vie " du mois d'octobre 1968 en fait mention dans ses rubriques. Nous citons intégralement :

" LES SEISMES ONT ENCORE ETE ABONDANTS CE MOIS-CI :

Une vingtaine d'entre eux ont été ressentis par la population des régions affectées, les trois quarts ont provoqué des dégâts matériels. Plusieurs se sont soldés par des morts et des blessés et des sans-abris. Celui du 31, qui a secoué la région de Khorassan en Iran, se place parmi les plus meurtriers de tous les temps avec 11.000 tués et des dizaines de milliers de blessés . Le mois avait commencé par le tremblement de terre des Philippines, le plus violent qui ait affecté l'Archipel depuis 20 ans. Bilan : plus de 300 morts et 258 blessés. L'épicentre se situait à 290 kms au nord-est de Manille.

Sur la " ceinture de feu du pacifique ", la Terre a encore tremblé : Mexico le 2 août, faisant 7 morts et 63 blessés ; à Okinawa le 3 août; en Argentine le 5 août; à nouveau à Manille le 6 et le 10 août ce sont les îles Kiou Siou et Sikhok où un tremblement de terre tuait deux personnes et en blessait 26.

Les seismes n'ont pas épargné l'Europe, mais ils y ont été de faible intensité, ébranlant tout juste quelques cheminées ou déplaçant des meubles, en Suisse, en Belgique et Skoplje.

Le volcan d'Arenal, qui était entré en éruption à la fin de juillet a continué à cracher des laves et des cendres en élevant ainsi le nombre de victimes à plus de huit."

(Fin de citation : extrait de " Sciences et Avenir-Oct

-----oOo-----

#### XI - L'ETUDE D'UNE EVENTUELLE CORRELATION E.S.P.I.-SEISMES MERITE NOTRE ATTENTION, QUITTE A LA DEMENTIR PLUS TARD.

Malgré toutes les données que j'ai réussi à accumuler, ET CE REPERTOIRE EST LOIN D'ETRE COMPLET ! nous ne pouvons pas encore être 100% affirmatif.

Pourtant, d'autres " coïncidences " viennent apporter leur pierre à l'édifice de cette " corrélation " que nous qualifions d'EVENTUELLE pour l'instant.

Cet intérêt " géologique " des Extra-terrestres doit avoir une raison concrète et valable, une raison que nous ignorons encore - mais qui existe indubitablement.

Certaines personnes attendent le débarquement des E.S.P.I.s pour connaître le fin fond de l'énigme. Il sera peut-être

trop tard. Mais la recherche UFOS-FAILLES-SEISMES ne soulève-t-elle pas la voile ?

C'est ainsi qu'au Japon, lors du fameux tremblement de terre de l'année 1930, 1500 témoignages relatent la présence de " LUEURS MYSTERIEUSES ". Bien sûr, personne jusqu'à ce jour n'a encore donné une explication pour ces M.O.C lumineux.

Les japonais sont toutefois en train d'installer 20 observatoires équipés de magnétomètres. Evidemment, le Japon est perpétuellement menacé par les seismes, mais les spécialistes ne sauraient oublier celui de 1930, très particulier, il faut en convenir.

Un premier réseau surveille constamment l'écorce terrestre dans les régions qui sont habituellement sujettes à des catastrophes sismiques. Il s'agit d'instruments qui mesurent les plus minimes déformations de l'écorce de la planète. On aura un aperçu de l'ultra-sensibilité de ces appareils quand on saura qu'un tremblement de terre plus ou moins destructeur est précédé quelques jours à l'avance par des déformations de l'écorce terrestre de l'ordre du dix-millième de millimètre ! Nous savons aussi que la " simultanéité " ESPI-SEISMES n'est pas toujours instantanée.

Le second réseau japonais anti-seismique est constitué par plusieurs stations qui observent les plus infimes variations de niveau du sol et de la mer. 92 stations jalonnent les côtes japonnaises. Les sismologues observent le niveau de la mer, car les seismes au Japon sont toujours précédés d'une modification du niveau marin.

D'immenses " ROUES LUMINEUSES " ( env. 60 m. de diamètre ) tournant sous la mer sont observées (Note: Lire l'article du groupe XXX de " PLANETE " N°40: " Les Océans aussi (tout comme les soucoupes volantes "Planète" N°39) sont en guerre secrète "). On me répondra oui, mais avant tout dans l'Océan Indien: mais, pourra-t-on rétorquer, ce phénomène est-il local ? Quoiqu'il en soit, ce phénomène stupéfiant s'est produit près de cinquante fois, rien que dans la dernière décennie. Comme l'écrit le groupe XXX: "...ce n'est pas seulement dans le ciel qu'il y a des objets non identifiés ! "

- "QUI" HANTE LE FOND DE NOS OCEANS ?

- "QUI" HANTE NOTRE ATMOSPHERE ?

S'agit-il au contraire de deux questions complémentaires constituant un seul problème se résumant aux ESPIs d'origine extra-terrestre ? Car, il faut bien le dire, les "soucoupes classiques", vues par la tranche évoquent le style sous-marin. La "soucoupe de la vallée du Grand-Morin" en est un exemple. Observé par Eugène Farnier, la machine volante était haute de deux mètres et longue de dix (Note: Rappelons à ce propos qu'une petite brochure est disponible à la CIES OURANOS - " J'ai vu, de mes yeux vu, pendant 20 minutes une vraie soucoupe volante " par E.Farnier, ancien commissaire agréé de l'Aéro-Club de France -) Un engin spatial étant aussi hermétique qu'un sous-marin, on ne saurait, de prime abord, rejeter l'hypothèse d'un ESPI pouvant évoluer aussi aisément dans le milieu marin que dans le vide sidéral. Il reste bien sûr le très grand problème de la propulsion; mais nous ne sommes pas dans le " secret des dieux ".

D'ailleurs, ne parle-t-on pas déjà de l'AVION SOUS-MARIN ?...

Depuis nos explosions atomiques, les Espiologues ont noté une recrudescence des signalements d'Engins Spatiaux de Provenance Inconnue. Mais là encore, il s'agit de remarquer et de souligner une com-

.../...

.../...

paraison intéressante à plusieurs points de vue, car une bombe A, comme celle que les américains expérimentèrent sur des cobayes humains en 1945 possède une puissance énergétique de plus de 20 millions de kw/h. Si nous poursuivons nos évaluations, il en ressort qu'un séisme relativement puissant est synonyme de 200 milliards de kilowatts/heure!... Sans tirer définitivement une conclusion, il est néanmoins compréhensible que les E.S.P.I. s'intéressent plutôt aux tremblements de terre secouant notre planète de plus en plus fréquemment, qu'aux bombes nucléaires expérimentées par ses habitants. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il est un fait que la puissance intrinsèque naturelle des seismes dépasse de loin la force énergétique de nos armes atomiques. Le problème des E.S.P.I. étant antérieur à l'observation de 1947 de Kenneth Arnold, je souligne en passant le spectacle de désolation qu'affichait SAN-FRANCISCO du seisme cataclysmique de 1906...

Ce complexe problème ne mérite-t-il pas toute notre attention ?

D'après les spécialistes, un danger géophysique d'ordre tectonique menacerait la terre. Inévitablement, la marche de notre planète serait gravement perturbée. Une phrase de J.C. DUFOUR (L.D.L.N.) résume clairement ma pensée : " De graves événements tectoniques se préparent peut-être, risquant de perturber la marche de notre planète et, par là même, la marche des autres planètes du système. Rien d'étonnant alors à ce que nos "visiteurs" s'intéressent plus au sol qu'à ses habitants. "

### XII - UN CAS TYPIQUE : DEBAR.

Le journal de Belgrade du 26.II.1967 relata de nombreuses observations dans le ciel de Yougoslavie.

Plusieurs paysans affirmèrent avoir observé un engin non identifié évoluant au-dessus du Mont KOMOVI dans le Monténégro (Se reporter à " PHENOMENES INCONNUS " N°2 pages 20 et 21). Il volait si bas expliquaient les paysans, que les flammes qui s'en échappaient incendièrent les forêts. Une centaine d'habitants de PRISTINA (Kosmet) annoncèrent avoir suivi un O.V.N.I très lumineux et nettement plus rapide qu'un avion à réaction.

A SOFIA, un E.S.P.I attire l'attention de nombreux témoins par son éclat métallique brillant.

Sur la carte de la page 99, nous constatons que ces trois observations s'alignent " orthoténiquement ". L'E.S.P.I. en question a suivi la ligne de fractures dans l'axe N.O/S.E des Balkans.

Vous voyez, à proximité de la ligne orthoténique, la zone touchée par le seisme du 30 novembre 1967, à 8 h.24 : DEBAR, Peshkopija, Tatovo, Skolje, Struga, et Kicevo. La situation et le problème, vus sur les deux cartes qui suivent, n'est-elle pas éloquente ?...

-----o-----o-----o-----o-----

Tantôt les engins PRECEDENT les TREMBLEMENTS de TERRE, tantôt ils leurs SUCCEDENT. C'est manifestement ici que réside le pot aux roses : LA " CAUSE " ou " L'EFFET " ? Quoiqu'il en soit, tout porte à croire que les E.S.P.I (U.F.O.) OBSERVENT LES SEISMES attentivement sans peut-être les provoquer pour autant.


Heureusement que le désastre sicilien n'a rien de mystérieux!...

---


Si nos articles vous intéressent n'oubliez pas de vous abonner ....ou de vous réabonner! Vous nous aiderez ainsi grandement. 44.

---





LE JOURNAL DE BELGRADE DU 26-11-67 RELATE DE NOMBREUSES OBSERVATIONS VOICI LES 3 QUI S'ALIGNENT SELON LA RÈGLE DE L'ORTHOTÉRIE



### XIII - DANS LE LABYRINTHE DES HYPOTHESES :

Aussi paradoxal que cela puisse paraître nous connaissons mieux l'espace, voire la Lune, que notre propre sous-sol planétaire ! Sans m'égarer dans la science dite de fiction, il est permis de se poser une question : Une VIE INTERNE pourrait-elle exister au sein de notre planète ?

Des quantas d'énergie pourraient se déplacer à l'intérieur de cette grosse masse. Des radiations seraient émises par ces quantas énergétiques, et plus particulièrement en passant par les...FAILLES.

Les influences cosmiques permanentes seraient à l'origine du déplacement "saisonnier" de ces quantas d'énergie qui risquent fort bien d'être variables. Cette énergie étant vraisemblablement négative, elle constituerait un élément primordial dans la propulsion ANTIGRAV des engins volants.

Le rapprochement périodique de la planète Mars serait capable éventuellement d'influencer ces quantas d'énergie internes, qui alors se déplaceraient au rythme astronomiquement minuté des périégées périhéliques. Le phénomène des " Vagues cycliques " serait expliqué.

Les quantas d'énergie se déplaçant, les vagues et parties du monde survollées seraient donc le reflet fidèle du parcours suivi par cette énergie interne, au sein de la troisième planète du système solaire.

Cette énergie, sous forme de charges polarisées, provoquerait de titanesques " orages " souterrains qui eux-mêmes seraient à l'origine des séismes...tant observés par les extra-terrestres ! Tout comme les failles d'ailleurs. En développant cette hypothèse certainement absurde, l'on trouverait tout de même une cohérence relative.

Les pilotes d'E.S.P.I. seraient donc, dans ce cas, des terriens acclimantés à leur vie dans les profondeurs. Pratiquement toutes les utopies de Jules VERNES se sont réalisées, le sous-marin de 20.000 lieues sous les mers, l'hélicoptère de Robur le conquérant et même de la Terre à la Lune en " obus " sur lequel nous lisons N.A.S.A...L'inventaire n'est pas complet étant donné qu'il manque le fascinant VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE qui nous fixerait définitivement quant à cette hasardeuse hypothèse.

Ce peuple de l'enfer-terrien se serait habitué parfaitement à cette existence souterraine; les habitants se trouvant plus près du noyau, seraient contraints à subir une plus forte attraction, d'où leur petitesse. Des machineries alimenteraient leurs cités en oxygène. Les petits êtres observés par les témoins émettent, d'après leurs dires, une sorte de gazouillis, un langage chantant qui fait penser au gazouillement des océanographes ( La pression de plusieurs atmosphères modifiant leur voix. )

Les travaux de Cousteau et sa célèbre " soucoupe plongeante " montrent que les hommes peuvent tout de même conquérir les profondeurs sous-marines. On pourra reprocher à mon imagination d'être trop fertile mais devons nous rejeter l'hypothèse d'une " Atlantide sous-marine " ? Ces "atlandes" auraient des sas au fond des océans, où il serait bien difficile de les trouver. Trop de navires et surtout de sous-marins disparaissent actuellement. Cet empire " au fond des mers " pourrait de temps en temps se " procurer " un sous-marin atomique qui représenterait pour "eux" la meilleure des centrales: l'énergie serait gratuite pendant plus de 5.000 ans!...Ces immenses "roues lumineuses" sous-marines trouveraient leur explication et l'on comprendrait plus facilement toute cette suite de disparitions de sous-marins. La disparition du " Minerve " peut-être due à l'activité sismique sicilienne du même temps. Mais que penser du " SCORPION " ? Tout n'est pas clair dans cette affaire ! D'après une information de la radio du mercredi 29 Mai 1968, " un objet non identifié orange " aurait été aperçu à l'endroit présumé de la disparition du sous-

.../...

marin " SCORPION " ! Mais je n'ai trouvé aucun écho de ce fait divers hors-série dans la presse.

L'activité géologique de notre globe terrestre étant permanente, nos supposés " terriens " du sous-sol auraient une raison de surveiller en permanence les failles et les tremblements de terre, car de tous temps, et non seulement les gaulois (!) les hommes avaient peur... que le "ciel" ne leur tombe sur la tête !

Tout en m'empressant de sortir de cette hypothèse ténébreuse car l'origine extra-terrestre de E.S.P.I. est bien plus plausible, je mettrai un point final à mon étude en citant des mots du groupe XXX ( " Planète " N°40 page 145 ) : " Ce n'est pas de l'espace qu'on peut dominer la terre, c'est du fond des mers. ".

Quoiqu'il en soit il ne faut pas conclure à l'existence d'une civilisation réellement marine. Des extra-terrestres pourraient très bien s'installer au fond des océans.

#### XIV - EN GUISE DE CONCLUSION.

Sans refermer le dossier de cette nouvelle recherche, je me permets de rejoindre l'opinion de M.Francis Consolin, en affirmant que ce " n'est qu'en dépouillant et classifiant des milliers d'observations que l'on parviendra à découvrir un fil directeur ". Souhaitons qu'il s'agisse d'un "fil d'Ariane" menant à la solution de ce problème qui depuis plus de 20 ans pose des énigmes à l'Humanité toute entière.

FIN.

- Francis SCHAEFER - (GEOCNI).

( Achevé le 7.06.1968 )

N.B - Pour toutes remarques, critiques et suggestions en rapport avec cet article, ce dont nous souhaitons, écrire à F.SCHAEFER - G.E.O.C.N.I.  
39, rue des jardins - FREYMING-57.

#### - OBSERVATIONS D'E.S.P.I. ( Septembre/Octobre 1968 ) - Dossier UGEF -

La place nous étant restreinte dans ce numéro, nous n'indiquerons que les principales observations qui sont parvenues à notre connaissance. Cette liste fait suite à celle du N°4.

#### SEPTEMBRE :

- Le 2 à MENDOZA (Argentine): "cinq petits êtres auraient été aperçus près d'un engin mystérieux par trois témoins. Un technicien de la Commission Nationale de l'Energie Atomique, qui s'est rendu sur les lieux de l'atterrissage, n'a pu y découvrir aucun indice spécial. Cependant au même moment, la police de Mendoza recevait un coup de téléphone d'une femme qui affirmait "qu'un étrange objet lumineux évoluait à basse altitude au-dessus de sa maison".

Cette observation est survenue au moment où se tenait à BUENOS-AIRES un " Séminaire pour l'étude des O.V.N.I." organisé par des membres de l'Association argentine de psycho-synthèse et de l'Université de John-Kennedy.

Ce séminaire, présidé par le Dr.Aleandri, s'est ouvert sur les dépositions de plusieurs témoins d'apparitions d'engins mystérieux, notamment des ingénieurs et surtout des pilotes.

" Les apparitions répétées d'objets inconnus posent à l'humanité un problème qu'elle est dans l'obligation de résoudre ", a déclaré le Dr.Aleandri qui a ajouté : " Leurs manifestations sont un défi à

.../...

la mécanique spatiale et à toutes les lois physiques. Elles vont jusqu'à mettre en cause la théologie, la médecine et la philosophie."

- Dans la soirée du 31 août au 1<sup>er</sup> septembre : Des O.V.N.I. ont leur réapparition en Grande-Bretagne. Des centaines d'appels téléphoniques ont été reçus à l'aéroport de Londres, dans les bases de la R.A.F et les postes de police, rapportant la présence dans le ciel d'objets entourés d'un halo orange ou blanc. -(GEMOC/J.V.)-

- Le 5 septembre à MADRID (Espagne) : Des milliers de personnes rassemblées au centre de Madrid pour assister à l'arrivée de la flamme olympique ont observés, pendant plus d'une heure, un étrange objet. Celui-ci était de forme triangulaire opaque et très brillant. Une photo a été prise au moyen d'un télescope et le cliché montre un objet de forme nettement triangulaire. Un chasseur de l'armée espagnole a tenté de l'intercepter mais en vain - " Il allait plus vite que moi et se trouvait bien plus haut " a raconté le pilote. Un autre chasseur qui se trouvait en vol à 10.000 m. a également vu l'objet qui l'a rapidement dépassé. "-Il était de forme pyramidale avec des hublots brillamment éclairés en-dessous" a déclaré ce pilote. Dans la soirée un objet analogue a été détecté au radar à 27.000 m. d'altitude. (est-ce le même ?) - (GEMOC) -

- Le 11 septembre-LA BASTIDE (Ht Var) : A 20 h.45 une grosse boule lumineuse paraissant suspendue dans le vide a été observée par trois témoins. Cet objet se mit brusquement à descendre pour se poser près d'une route. Quelques instants après passa une voiture et la boule lumineuse disparut. "-C'était grand, incandescent et éclairé d'une grande surface" ont expliqué les témoins. - (CEREIC) -

#### OCTOBRE:

- Le 17, entre 16 h.45 et 17h.30 de très nombreuses personnes ont pu suivre dans le ciel de la côte d'Azur (Toulon et Menton), les évolutions d'un O.V.N.I. L'objet était bleu comme un point lumineux, puis passa à l'orange. Il progressait par bonds en lignes brisées faisant parfois des virages à angle droit. A la suite d'un appel de l'ORTF, de nombreuses personnes ont fait part d'une observation analogue. -(CEREIC)-

- Le 19, un autre O.V.N.I a survolé la région de Draguignan.

- Le 20, à SEVILLE, un étrange appareil aurait atterri. C'est ce qu'ont affirmé une dizaine de Sévillans à la police. Cet ESPI émettait des lumières tantôt rouges, tantôt oranges. -(GEOCNI)-

- A suivre -

---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---

#### - COMMUNIQUE -

Nous signalons à nos adhérents la naissance :

- D'une Section Belge du Hainaut du G.E.M.O.C à FRAMERIES. Cette section est composée de jeunes étudiants belges et se trouve dirigée par M.J. Pierre DEGRACE.
- D'une Section du CEREIC de NICE: le BEREIC. Cette nouvelle organisation est fixée à ALLAUCH-13. Son directeur est M. IGNECIOGLU.
- Au sein du C.E.R.E.I.C, le "groupe XY 3".

---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---

- Documentation bibliographique - nouveaux ouvrages recommandés :

- " DU NOUVEAU SUR LES SOUCOUTES VOLANTES " - Frank EDWARDS - Ed. R. Laffont
- " DES SIGNES DANS LE CIEL " (Les EXTRA-TERRESTRES) - Paul MISRAKI.
- " DECOUVERTES CHEZ LES MAYAS " - P. IVANOFF. (Laffont). Ed. Labergerie