

KOL¹⁴ -- LIVETS ATOMKLOCKA

I MIN BOK "KULTURER FÖRE ISTIDEN" LADE JAG FRAM EN DEL MATERIAL SOM TYDER PÅ, ATT MÅNENS UPPKOMST UR STILLA HAVSOMRÅDET TILL FÖLJD AV EN KOLLISION MED EN FRÄMMANDE HIMLAKROPP, KAN HA UTGJORT ORSAKEN TILL DE KVARTÄRA NEDISNINGARNA. ATT EN SÅDAN KATASTROF - OM DEN I OCH FÖR SIG BEDÖMS MÖJLIG - KAN HA ORSAKAT DE KVARTÄRA BERGSKEDJORNAS BILDANDE HAR TIDIGARE PÅVISATS AV BERGQVIST.

BETRÄFFANDE TIDPUNKTEN FÖR DENNA KATASTROF ÄR DET AV MÅNGA SKÄL INTE MÖJLIGT ATT ENS TILL NÄRMELSEVIS ACCEPTERA DEN NU GÄLLANDE UPPFATTNINGEN ATT DE KVARTÄRA NEDISNINGARNA SATTE IN FÖR CA EN MILJON ÅR SEDAN OCH ATT ALLTSÅ DEN KATASTROF, SOM SKULLE HA UTGJORT NEDISNINGARNAS ORSAK, INTRÄFFADE FÖR SÅ LÄNGE SEDAN.

TIDETANSKA URKUNDER BERÄTTAR OM EN KOSMISK KOLLISION, SOM ORSAKADE DEN STÖRSTA KATASTROF SOM JORDEN UPPLEVT OCH SOM GAV OSS MÅNEN. AFRIKANSKA TRADITIONER SÄGER ATT VI FICK MÅNEN FÖR CA 12 000 ÅR SEDAN. PLATON SÄGER ATT ATLANTIS GICK UNDER I EN KATASTROF FÖR 11 600 ÅR SEDAN, EN MEXIKANSK SKRIFT BERÄTTAR ATT MU - EN KONTINENT I STILLA HAVET - FÖRSVANN FÖR CA 11 560 ÅR SEDAN. ARISTARCUS SÄGER ATT DEN FÖRSTA AV DE FYRA KATASTROFERNÄ INTRÄFFADE FÖR CA 11 700 ÅR SEDAN. MÅNGA FOLK SÄGER ATT DERAS FÖRFÄDER FANNS FÖRE MÅNEN OCH DET FÖREFALLER ORIMLIGT OM DÄRMED SKULLE AVSES EN TIDPUNKT FÖR CA EN MILJON ÅR SEDAN ELLER MER. TILL DETTA KOMMER OCKSÅ DEN MYCKET BESTÄMDA UPPGIFTEN HOS CHURCHWARD ATT "FÖR 15 000 ÅR SEDAN FANNS INGA BERG" OCH DE MÅNGA UPPGIFTER VI FINNER HOS OLIKA FOLK OM EN TID INNAN BERGEN FANNS.

OM VI NU ANTAR ATT BERGEN OCH MÅNEN ALLTSÅ BILDADDES FÖR CA 12 000 ÅR SEDAN, SÅ KAN JU DEN ALPINA JÖKELSERIEN GÜNZ - MINDEL - RISS - WÜRM INTE HELLER LIGGA LÄNGRE BAKÅT I TIDEN OCH DÅ HAR VI HYPOTESIEN KLAR. BEVISEN KAN VI FÅ FRÅN MÅNGA OLIKA HÅLL. ETT ÄR KOL 14-DATERINGAR.

A. KALLPERIODER ÅTFÖLJDA AV NEDISNING, ISEROSION OCH MORÄNBILDNINGAR.

DET ÄR ATT VÄNTA ATT MAMMUTEN VID DESSA PLÖTSLIGT INDBRYTANDE NEDISNINGAR FRÖS IHJÄL I STORA SKAROR, SOM BEGRAVDES I IS OCH ISEROSIONSPRODUKTER. GENOM DENNA STERILISERING OCH INDAKNING I SKYDDANDE MINERALJORDAR HAR ETT FLERTAL SKELETT ETC. AV MAMMUTAR BEVARATS TILL VÅRA DAGAR.

DIAGRAM 1 VISAR ALLA DE MAMMUTAR, YNGRE ÄN 30 000 ÅR, SOM JAG LYCKATS FINNA I VETENSKAPSAKADEMINS KARTOTEK ÖVER C 14-BESTÄMNINGAR. MELLAN 30 000 - 13 000 FINNS INTE ETT ENDA FYND. DEN OMSTÄNDIGHETEN STÄRKER MIN UPPFATTNING ATT DET HELA TIDEN VAR VARMT - TERTIÄRT! - KLIMAT. DET FINNS ÅTTA DATERINGAR VID TIDPUNKTEN FÖR DEN FÖRSTA NEDISNINGEN; FÖR 11 800 ÅR SEDAN. DET FINNS EN DATERING VID DEN ANDRA NEDISNINGEN FÖR CA 9 300 ÅR SEDAN OCH DET FINNS SJU DATERINGAR VID DEN TREDJE NEDISNINGEN FÖR CA 6 800 ÅR SEDAN.

FÖRDELNINGEN AV FYNDEN TYDER PÅ ATT DEN FÖRSTA OCH DEN TREDJE VAR DE KRAFTIGASTE NEDISNINGARNA. DET STÄMMER JU BRA MED DEN ALLMÄNNA UPPFATTNINGEN ATT GÜNZ VAR VÄSENTLIGT INTENSIVARE ÄN DE ÖVRIGA NEDISNINGARNA OCH ATT AV DEM RISS VAR KRAFTIGAST.

B. VÄRMEPERIODER MELLAN OCH FÖRE DE FYRA KALLPERIODERNA.

SÅ FORT LANDISARNA LÄMNAT ETT OMRÅDE KAN VI FÖRVÄNTA ATT TRÄD OCH ANDRA VÄXTER SPRIDS TILL DESSA OMRÅDEN. OM SÅ NY NEDISNING SKER SÅ KAN VI VÄNTA OSS ATT VÄXTDELAR I FORM AV BL.A. TRÄSTYCKEN, RÖTTER ETC. BLIR INFRUSNA, BEGRAVDA I MORÄNER OCH ANDRA AVLAGRINGAR SÅ ATT FYND KAN BEVARAS TILL VÅRA DAGAR.

DIAGRAM 2 VISAR DE DATERINGAR AV VED SOM JAG HITTAT I C 14-ARKIVET.

TIDEN 30 000 - 11 800 HAR UPPENDARLIGEN VARIT EN VARM TID. INGA ISAR KAN HA TÄCKT NORDAMERIKA ELLER NORRA EUROPA. DETTA FÖRHÅLLANDE STÅR I STRID MED DEN ALLMÄNT VEDERTAGNA UPPFATTNINGEN, SOM BENHÅRT HÅLLER FAST VID ATT DET VAR NEDISAT OCH ATT ISEN BÖRjade SMÄLTA FÖRST FÖR OMKRING 11 500 ÅR SEDAN (ÄLLERÖD 11 400). SÅ FORT MAN GJORT ETT FYND UNDER DENNA TID SÅ SÄGER MAN "ÅHA! HÄR HAR VI EN INTERGLACIALTID!". EN SÅDAN TOLKNING ÄR GIVETVIS ORIMLIG. ÅNSAMLINGEN AV FYND MED ÅLDERN 12 - 14 000 ÅRS

ÅLDER ÄR ETT VACKERT STÖD FÖR MIN UPPFATTNING ATT NEDISNING HAR EN MYCKET GOD FÖRMÅGA ATT DÄDDA IN ORGANISKT MATERIAL, SÅ ATT DET BEVARAS TILL VÅR TID.

SEDAN FINNER VI EN VÄRMEPERIOD FÖR 7 - 8 TUSEN ÅR SEDAN. DEN GAV ETT FYND I BRITISH COLUMBIA OCH TVÅ PÅ SPETSBERGEN. DESSA FYND ANTYDER ATT MINDEL DÖR HA VARIT EN GANSKA LINDRIG ISTID MEN RISS EN RELATIVT KRAFTIG. - DETTA ÖVERENSSTÄMMER MED DIAGRAM 1 OCH DEN GÄNGSE UPPFATTNINGEN OM DESSA NEDISNINGAR.

LAMONTLABORATORIET HAR REDOVISAT TECKEN I ATLANTISKA SEDIMENTPROPPAR SOM TYDER PÅ ATT "SMÅISTIDER" INTRÄFFAT FÖR 9 000, 7 000 OCH 3 000 ÅR SEDAN. ENLIGT MIN MENING DÖR "9 000" VARA 8 900 - 9 300. SIFFRAN 7 000 DÖR VARA 6 500 - 6 800 OCH SIFFRAN 3 000 TYCKS VISA ATT MAN MISSAT WÜRM-NOA OCH FUNNIT DEN KATASTROF SOM SÅ VÄLTALIGT BESKRIVES PÅ FÄRGADE RELIEFER I DET EGYPTISKA MEDINET HADU-TEMPLET OCH I MÄNGDER AV PAPYRUSSKRIFTER OCH INSKRIPTIONER I RAMSES III:s TEMPEL. DEN BESTOD, ENLIGT DE EGYPTISKA HISTORIESKRIVARNA, AV ATT HAVENS NIVÅ STEG SÅ ATT "FOLKEN I NORR OCH FOLKEN PÅ ÖARNA I ATLANTEN" MÅSTE FLY FRÅN SINA ÖVERSVÄMMADE LÄNDER. BILDERNA AV DESSA FOLK - SOM SÖKTE SIG TILL EGYPTEN OCH DESEGRADES - VISAR VIKINGAR MED LJUS HUDFÄRG, BLÅ ÖGON, GULT HÅR OCH DEHÖRNAD HJÄLMAR. DET LAND SOM FÖRSVANN, VAR SANNOLIKT BL.A. NUVARANDE DOGGERS BANK. DÄR DÖR MAN KUNNA FINNA EN STRANDLINJE (LIKNAVDE FRANKLIN SHORE PÅ AMERIKAS KUST) - SANNOLIKT PÅ CA 80 M DJUP. TIDPUNKTEN SKALL HA VARIT CA 3 100 FÖRE VÅR TID. UTANFÖR GIDRALTAR DÖR MAN FINNA EN SUBMARIN KANJON UTGÖRANDE MEDELHAVETS AVLOPP MOT ATLANTEN. I MEDELHAVET DÖR MAN FINNA STRANDLINJER DELS CA 80 M, DELS CA 200 M UNDER DEN NUVARANDE NIVÅN. KRING LACADIVERNA OCH MALDIVERNA DÖR MAN FINNA RESTERNA AV VAD CHURCHWARD KALLAR "ÄNTIKA CEYLON". DÄR CIRKULERAR UPPGIFTER OM ATT MAN VID GOTT VÄDER KAN SE SJUNKNA PALATS. SÖDER OM AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND DÖR MAN FINNA EN KRAFTIG SUBMARIN KANJON, SOM PÅ 4 000 - 5 000 M DJUP FÖRDAND DET ÄTALNT-INDISKA DÄCKENET MED STILLA HAVSVULKANEN.

I OCEANIEN DÖR MAN MEDELST SEDIMENTPROPPAR KUNNA FASTSTÄLLA ATT DE ÄLDSTA SKIKTEN I KRATERSJÖARNAS DOTTENSEDIMENT ÄR MAX. 7 - 8 000 ÅR.

GENOM EN STUDIE AV HAVSDOTTNENS DRUTENHET DÖR MAN KUNNA FASTSTÄLLA ATT STILLA HAVET HAR I SÄRKCLASS STÖRRE DRUTENHET ÄN INDISKA OCEANEN. STILLA HAVSDOTTNEN ÄR ENLIGT MIN MENING HELT NYDILDAD OCH ALLTSÅ DETALJRIK, DRUTEN OCH DESSUTOM VARM. ATLANTDOTTNEN RUSKADES OM DÅ ATLANTIS FÖRSVANN VARFÖR DEN DÖR VISA RÄTT KRAFTIG DRUTENHET. INDISKA OCEANEN STÖRDES INTE AV ANNAT ÄN GENOMSTRÖMNING FRÅN ATLANTEN TILL STILLA HAVET. HÄR DÖR VI FÖRVÄNTA LÅG DRUTENHET OCH TJOCKA SEDIMENTLAGER.

I STILLA HAVET DÖR VI FÖRVÄNTA VÅGRÄTA PLANA UNDERVATTENSPLATÅER UTGÖRANDE MINNEN, DELS AV NYLIGEN TIDAD VULKANISM, DELS AV HAVETS LÅGA NIVÅ FÖR 3 000 - 11 800 ÅR SEDAN.

GARPENBERG 1 APRIL 1965

IVAN TROENG

GUNZ

MINDEL

2

PL53

3

WÜRME

"STORA ÅR"
4 enl. ARISTARCUS

ARIZONA

ARIZONA

ARIZONA

NEW JERSEY

NEW YORK

ONTARIO

ONTARIO

TAIMYR

OHIO

ONTARIO

ARIZONA

NOA-4300

HOMO CALIFORNIA

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 NU

ATLANTIS undergång enl. PLATON ^{Klassiska} tusen år

11600

MU försvann enl. MANUSCRIPT TROANO

11650

MÅNENS UPPKÖMST enl. olika källor.

12000


20.4.1965

Quero Trocar

Diagram 2

E - 11.)4(
Diagram 2
Varmperioder

Fynd av trä indikerande varm, isfri period



NU

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Lidstaka tusen år

22,4,65 1.T.